

MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG

PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

Código: P-DS-P10-F03 Versión: 06 página 1 de 1



ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMIARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL						
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (INDXME)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Correctiva de infraestructura: Cambio de vidrios rotos, con fisuras o daños que no se pueden ejecutar en el momento preventivo (Ed. Casique Tundama Fachada florente, biblioteca, Edificio de Aulas Aníbal, CNU).	NO	Riesgo de corte y heridas abiertas por manipulación de fragmentos de vidrio, exposición a bordes afilados, residuos y posibles proyecciones del material	Condiciones de Seguridad	Cortes, laceraciones, heridas abiertas, heridas en los ojos.	NE	Procedimiento gestión de proveedores y contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	1	2	LEVE(L)	25	50	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento gestión de proveedores y contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Overol, botas de seguridad, guantes de camuza, gafas de seguridad
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Cambio de vidrios rotos, con fisuras o daños que no se pueden ejecutar en el momento preventivo (Ed. Casique Tundama Fachada florente, biblioteca, Edificio de Aulas Aníbal, CNU).	NO	Se realizan trabajos a alturas superiores de 2,5 ms	Condiciones de Seguridad	Caidas, politraumatismo, parapleja, muerte	N/A	Verificación de cumplimiento de requisitos para trabajo en alturas (Certificación, exámenes) Resolución 4272/2021 ; Lista de Chequeo formato P-DS-P20-F05; Matriz de elementos de protección personal ajustada a las actividades propias del contrato Verificación de afiliación ARL, EPS, Pensión. Matriz para la identificación	Inducción de Proveedores y contratistas, inspecciones, uso de EPP ATS, Permiso de trabajo en alturas	6	3	18	GRAVE(G)	25	450	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	SI	N/A	Uso de anclajes móviles, uso de Manlift.	Instalación de puntos de anclaje en edificios,	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Cambio de vidrios rotos, con fisuras o daños que no se pueden ejecutar en el momento preventivo (Ed. Casique Tundama Fachada florente, biblioteca, Edificio de Aulas Aníbal, CNU).	NO	Caida de herramientas de trabajo usadas para la realización de los mantenimientos.	Condiciones de Seguridad	Caidas, tropiezos, golpes, traumatismos.	N/A	Verificación de cumplimiento de requisitos para trabajo en alturas (Certificación, exámenes) Resolución 4272/2021 ; Lista de Chequeo formato P-DS-P20-F05; Matriz de elementos de protección personal ajustada a las actividades propias del contrato Verificación de afiliación ARL, EPS, Pensión. Matriz para la identificación	Inducción de Proveedores y contratistas, inspecciones, uso de EPP ATS, Permiso de trabajo en alturas	6	1	6	MODERADO(M)	25	150	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	N/A	N/A	NE	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Cambio de vidrios rotos, con fisuras o daños que no se pueden ejecutar en el momento preventivo (Ed. Casique Tundama Fachada florente, biblioteca, Edificio de Aulas Aníbal, CNU).	NO	Proyección de materiales sólidos al realizar retiro y cambio de vidrios.	Condiciones de Seguridad	Daño ocular, lesiones, heridas leves o graves en los ojos.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores y contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	25	100	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	NE	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Cambio de vidrios rotos, con fisuras o daños que no se pueden ejecutar en el momento preventivo (Ed. Casique Tundama Fachada florente, biblioteca, Edificio de Aulas Aníbal, CNU).	NO	Exposición a condiciones climáticas variables por realización de actividades en exteriores.	Fisico	cansancio, mareos, quemaduras leves en la piel, estrés térmico, síncope, golpe de calor, pérdida del apetito, inestabilidad, resfriados.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Cambio de vidrios rotos, con fisuras o daños que no se pueden ejecutar en el momento preventivo (Ed. Casique Tundama Fachada florente, biblioteca, Edificio de Aulas Aníbal, CNU).	NO	Exposición a radiaciones no ionizantes por exposición a los rayos UV del sol.	Fisico	hematomas, quemaduras leves, dolor de cabeza, formación de cataratas, daños en la retina del ojo, lesiones dérmicas, quemaduras de cara, brazos y cuello.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL						
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (INDXNNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y reparación de superficies irregulares, pisos, escaleras, accesos o demás lugares de la planta física de la facultad.	NO	Riesgo de tropiezos, caídas y lesiones, por presencia de superficies irregulares, deterioradas o inestables.	Condiciones de Seguridad	Golpes, caídas, contusiones, lesiones, fracturas y traumatismos	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento gestión de proveedores y contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y reparación de superficies irregulares, pisos, escaleras, accesos o demás lugares de la planta física de la facultad.	NO	Manipulación de herramientas y equipos como pulidoras, seguetas, martillos.	Condiciones de Seguridad	Golpes, lesiones, heridas abiertas, fracturas, contusiones	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y reparación de superficies irregulares, pisos, escaleras, accesos o demás lugares de la planta física de la facultad.	NO	Ruido durante ejecución de trabajos por uso de herramienta y equipos.	Fisico	Dolores de cabeza, cansancio, estrés, cefalea severa, pérdida auditiva, nerviosismo, irritabilidad.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	SI	N/A	N/A	N/A	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y reparación de superficies irregulares, pisos, escaleras, accesos o demás lugares de la planta física de la facultad.	NO	Vibración por uso de taladro, otros equipos y herramientas	Fisico	Dolores en diferentes partes del cuerpo, cansancio, estrés.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y reparación de superficies irregulares, pisos, escaleras, accesos o demás lugares de la planta física de la facultad.	NO	Exposición a condiciones climáticas variables por realización de actividades en exteriores.	Fisico	cansancio, mareos, quemaduras leves en la piel, estrés térmico, síncope, golpe de calor, pérdida del apetito, irritabilidad, resfriados.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y reparación de superficies irregulares, pisos, escaleras, accesos o demás lugares de la planta física de la facultad.	NO	Exposición a radiaciones no ionizantes por exposición a los rayos UV del sol.	Fisico	hematomas, quemaduras leves, dolor de cabeza.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y reparación de superficies irregulares, pisos, escaleras, accesos o demás lugares de la planta física de la facultad.	NO	Uso de diferentes materiales sólidos para mantenimiento (Arenas, Aglomerantes, cemento y aditivos).	Químico	Alergias en la piel, afecciones respiratorias, irritación de las vías respiratorias, silicosis (causado por exposición al sílice), Irritaciones en la piel, dermatitis.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL						
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (INDXNNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y reparación correctiva de infraestructura: intervenciones en canaléas, cables rasos y cubiertas.	NO	Riesgo de tropiezos, caídas y lesiones, por presencia de superficies irregulares, deterioradas o inestables.	Condiciones de Seguridad	Golpes, caídas, contusiones, lesiones, fracturas y traumatismos	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	3	6	MODERADO(M)	25	150	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Procedimiento gestión de proveedores y contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y reparación correctiva de infraestructura: intervenciones en canaléas, cables rasos y cubiertas.	NO	Manipulación de herramientas y equipos como pulidoras, seguetas, martillos.	Condiciones de Seguridad	Golpes, heridas abiertas, lesiones, fracturas, contusiones	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Procedimiento gestión de proveedores y contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y reparación correctiva de infraestructura: intervenciones en canaléas, cables rasos y cubiertas.	NO	Se realizan trabajos a alturas superiores de 2,5 mts	Condiciones de Seguridad	Muerte, Caídas, tropiezos, golpes.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores y contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	SI	N/A	N/A	NE	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y reparación correctiva de infraestructura: intervenciones en canaléas, cables rasos y cubiertas.	NO	Caída de herramientas de trabajo como: martillo, masetas, y demás herramientas usadas para la realización de mantenimientos.	Condiciones de Seguridad	Caídas, tropiezos, golpes, traumatismos.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores y contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	3	6	MODERADO(M)	25	150	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	SI	N/A	N/A	NE	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y reparación correctiva de infraestructura: intervenciones en canaléas, cables rasos y cubiertas.	NO	Proyección de materiales sólidos al realizar algunas actividades de mantenimiento.	Condiciones de Seguridad	Daño ocular, irritación ocular, Golpes, lesiones, heridas leves, Quemaduras, lesiones en los ojos	N/A	Procedimiento gestión de proveedores y contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	25	100	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	NE	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y reparación correctiva de infraestructura: intervenciones en canaléas, cables rasos y cubiertas.	NO	Calidad y periodicidad del mantenimiento de elementos, equipos, herramientas utilizadas para reparaciones.	Condiciones de Seguridad	Golpes, machucones, heridas leves.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores y contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	25	100	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	NE	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y reparación correctiva de infraestructura: intervenciones en canaléas, cables rasos y cubiertas.	NO	Postura prolongada y forzada en desarrollo de actividades de mantenimiento.	Biomecánico	Cansancio, dolores musculares, enfermedades osteomusculares, lesiones en la espalda, hombro, tendinitis, reducción en fuerza muscular y enfermedades de la coyuntura de la rodilla.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	25	100	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N.A.	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL						
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (INDXNNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NRI) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y reparación conectiva de infraestructura: intervenciones en canales, cables, rasos y cabinets.	NO	Malas posturas y sobreesfuerzo cuando se levantan materiales, equipos o piezas.	Biomecánico	Dolor de espalda, dolores musculares, desordenes musculoesqueléticos, fracturas por mala manipulación, lesiones en la espalda, dolor del hombro, tendinitis, reducción en fuerza muscular y enfermedades de la coyuntura de la rodilla.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	25	100	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N.A.	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y reparación conectiva de infraestructura: intervenciones en canales, cables, rasos y cabinets.	NO	Exposición a condiciones climáticas variables por realización de actividades en exteriores.	Fisico	cañancio, mareos, quemaduras leves en la piel, estrés térmico, síncope, golpe de calor, pérdida del apetito, irritabilidad, resfriados.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y reparación conectiva de infraestructura: intervenciones en canales, cables, rasos y cabinets.	NO	Exposición a radiaciones por ionizantes por exposición a los rayos UV del sol.	Fisico	hematomas, quemaduras leves, dolor de cabeza, formación de cataratas, daños en la retina del ojo, lesiones dérmicas, quemaduras de cara, brazos y cuello.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Limpieza y mantenimiento conectivo de bahadas. Aplicación de desinfectantes y aplicación de solventes en bahadas.	NO	Manipulación de equipos, herramientas y elementos.	Condiciones de Seguridad	Lesiones por caídas, fracturas, contusiones	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N.A.	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Limpieza y mantenimiento conectivo de bahadas. Uso de cepillos o herramientas para frotar y remover la suciedad.	NO	Postura prolongada y forzada en desarrollo de actividades de mantenimiento.	Biomecánico	Cansancio, dolores musculares, enfermedades osteomusculares, lesiones en la espalda, hombro, tendinitis, reducción en fuerza muscular y enfermedades de la coyuntura de la rodilla.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	25	100	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N.A.	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Limpieza y mantenimiento conectivo de bahadas. Aplicación de agua a presión y secado o revisión final.	NO	Superficies resbaladizas en zonas de trabajo.	Condiciones de Seguridad	Lesiones por caídas, fracturas, contusiones, fracturas.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N.A.	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y cambio de reflectores y luminarias en postes. Desmontaje de luminarias dañadas y montaje de nueva luminaria	NO	Trabajo con sistemas de riesgo eléctrico de media y baja tensión	Condiciones de Seguridad	Electrocución, quemaduras	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	SI	N/A	N/A	N.A.	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL						
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (INDXNNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y cambio de resorte de escaleras de extensión o plataformas para acceder a luminarias en altura	NO	Se realizan trabajos a alturas superiores de 2,5 ms	Condiciones de Seguridad	Fracturas, contusiones, lesiones graves, trauma craneoencefálico, politraumatismo, paraplejía, muerte.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemaa Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemaa Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Mantenimiento y cambio de reflectores y luminarias en poste. Manipulación de herramientas manuales y eléctricas	NO	Lesiones por uso inadecuado de herramientas	Condiciones de Seguridad	Lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, Heridas abiertas, infecciones.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemaa Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemaa Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde se presente la necesidad del servicio.	Intervenciones en instalaciones eléctricas. Diagnóstico y reparación de fallas eléctricas inesperadas	NO	Contacto accidental con partes energizadas	Condiciones de Seguridad	Electrocución, quemaduras, muerte.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemaa Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemaa Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Planta eléctrica Cuartes de Bombas	Mantenimiento a cuartes de bombas y planta eléctrica por fallo inesperado. Revisión y reparación de equipos eléctricos	NO	Riesgo eléctrico y riesgo mecánico asociado al manejo de equipos	Condiciones de Seguridad	Electrocución, quemaduras, muerte.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemaa Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemaa Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde están instalados los tanques de almacenamiento.	Lavado de tanques Elevados. Remoción de residuos, uso de soluciones de limpieza de tipo químico.	NO	Exposición a soluciones de limpieza y desinfección.	Químico	Irritación ocular, dermatitis, Intoxicación, enfermedades respiratorias y de la piel	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemaa Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemaa Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde están instalados los tanques de almacenamiento.	Lavado de tanques Elevados. Remoción de residuos, uso de soluciones de limpieza de tipo químico.	NO	Exposición a virus, bacterias, hongos	Biológico	Molestias e irritación, dolor de cabeza, Infecciones, enfermedades catárricas, infección, prurito, fiebre.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemaa Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemaa Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde están instalados los tanques de almacenamiento.	Lavado de tanques Elevados. Remoción de residuos, uso de soluciones de limpieza de tipo químico.	NO	Se realizan trabajos a alturas superiores de 2,5 ms	Condiciones de Seguridad	Fracturas, contusiones, lesiones graves, trauma craneoencefálico, politraumatismo, paraplejía, muerte.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemaa Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemaa Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL						
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (INDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Diferentes áreas de la facultad donde están instalados los tanques de almacenamiento.	Lavado de tanques Elevados, remoción de residuos, uso de soluciones de limpieza de tipo químico.	NO	Superficies resbaladizas en zonas de trabajo.	Condiciones de Seguridad	Lesiones por caídas, fracturas, contusiones, fracturas.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde están instalados los tanques de almacenamiento.	Lavado de tanques Elevados, remoción de residuos, uso de soluciones de limpieza de tipo químico.	NO	Caída de herramientas usadas para la realización de mantenimientos.	Condiciones de Seguridad	Caídas, tropiezos, golpes, traumatismos.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	NE	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde están ubicados los tanques de almacenamiento.	Lavado de tanques subterráneos, Limpieza interna, remoción de residuos, uso de soluciones de limpieza química	NO	Virus, bacterias, hongos	Biológico	Molestias e irritación, dolor de cabeza, infecciones, enfermedades cutáneas, contaminación, prurito, fiebre.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde están ubicados los tanques de almacenamiento.	Lavado de tanques subterráneos, Limpieza interna, remoción de residuos, uso de soluciones de limpieza química	NO	El espacio por su construcción presenta un desnivel, lo que puede significar trabajos en alturas.	Condiciones de Seguridad	Fracturas, contusiones, lesiones graves, trauma craneoencefálico, politraumatismo, paraplejía, muerte.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la facultad donde están ubicados los tanques de almacenamiento.	Lavado de tanques subterráneos, Limpieza interna, remoción de residuos, uso de soluciones de limpieza química	NO	Se realizan trabajos en espacios cerrados	Condiciones de Seguridad	Lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, asfixia, intoxicación	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la Facultad, donde se presenta la necesidad de servicio	Jardinera. Corte de césped, poda de arbustos	NO	Uso de herramientas manuales y motorizadas en zonas verdes	Condiciones de Seguridad	materiales proyectados sólidos o fluidos, contusiones, heridas, heridas abiertas, fracturas.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Diferentes áreas de la Facultad, donde se presenta la necesidad de servicio	Jardinera. Corte de césped, poda de arbustos	NO	Postura prolongada mantenida, forzada, esfuerzo	Biomecánico	Enfermedades osteomusculares, lesiones en la espalda, hombro, tendinitis, reducción en fuerza muscular y enfermedades de la coyuntura de la rodilla.	N/A	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N.A.	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista



ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL							
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (INDXNIE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NRI) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP	
Edificio de Talleres y Laboratorios, Universitario y las demás áreas que requieren el servicio.	correctivo de Equipos, especialmente de Talleres y Laboratorios. Las condiciones de los equipos que requieren mantenimiento correctivo especialmente en áreas como talleres y laboratorio para el uso	NO	Manipulación de herramientas de mano, máquinas, equipos, y materiales durante los mantenimientos.	Condiciones de Seguridad	Golpes, cortes heridas, fracturas por mala manipulación. Contusiones, golpes, heridas abiertas, hematomas.	NE		Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Edificio de Talleres y Laboratorios, Universitario y las demás áreas que requieren el servicio.	correctivo de Equipos, especialmente de Talleres y Laboratorios. Las condiciones de los equipos que requieren mantenimiento correctivo especialmente en áreas como talleres y laboratorio para el uso	NO	Malas posturas y sobreesfuerzo durante la ejecución de los mantenimientos	Biomecánico	Dolor y lesiones en diferentes partes del cuerpo, cansancio. Desordenes musculoesqueléticos, fracturas por mala manipulación, lesiones en la espalda, dolor del hombro, tendinitis, reducción en fuerza muscular y enfermedades de la coyuntura de la rodilla.	NE		Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Edificio de Talleres y Laboratorios, Universitario y las demás áreas que requieren el servicio.	correctivo de Equipos, especialmente de Talleres y Laboratorios. Las condiciones de los equipos que requieren mantenimiento correctivo especialmente en áreas como talleres y laboratorio para el uso	NO	Postura prolongada y forzada durante la ejecución de los mantenimientos	Biomecánico	Estrés, dolor del hombro, brazos y diferentes partes del cuerpo. Lesiones en la espalda. Enfermedades osteomusculares, enfermedades laborales. Hombro rotador. Tendinitis, reducción en fuerza muscular y enfermedades de la coyuntura de la rodilla.	NE		Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Edificio de Talleres y Laboratorios, Universitario y las demás áreas que requieren el servicio.	correctivo de Equipos, especialmente de Talleres y Laboratorios. Las condiciones de los equipos que requieren mantenimiento correctivo especialmente en áreas como talleres y laboratorio para el uso	NO	Ruido generado por uso de herramientas o prueba de equipos	Fisico	Dolor de cabeza, cansancio. Pérdida auditiva, estrés, nerviosismo, irritabilidad, pérdida auditiva al paso del tiempo.	NE		Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Edificio de Talleres y Laboratorios, Universitario y las demás áreas que requieren el servicio.	correctivo de Equipos, especialmente de Talleres y Laboratorios. Las condiciones de los equipos que requieren mantenimiento correctivo especialmente en áreas como talleres y laboratorio para el uso	NO	Presencia de desnivel en el área de trabajo donde se realizan los mantenimientos.	Condiciones de Seguridad	Caidas, golpes, heridas, Fracturas, Quemaduras, lesiones	NE		Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Edificio de Talleres y Laboratorios, Universitario y las demás áreas que requieren el servicio.	correctivo de Equipos, especialmente de Talleres y Laboratorios. Las condiciones de los equipos que requieren mantenimiento correctivo especialmente en áreas como talleres y laboratorio para el uso	NO	Extensiones defectuosas, cables sueltos, cajas de protección eléctricas defectuosas, sin tapas y sin señalización de riesgo eléctrico.	Condiciones de Seguridad	Choque eléctrico menor: caídas, golpes, lesiones. Consecuencias del paso de la corriente. Traumas con quemaduras, incendio por contacto con materiales inflamables y residuos del mantenimiento de los equipos, máquinas y herramientas (aceite y refrigerante) .	NE		Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	25	100	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
Edificio de Talleres y Laboratorios, Universitario y las demás áreas que requieren el servicio.	correctivo de Equipos, especialmente de Talleres y Laboratorios. Las condiciones de los equipos que requieren mantenimiento correctivo especialmente en áreas como talleres y laboratorio para el uso	NO	Variaciones de voltaje en la red.	Condiciones de Seguridad	Choque eléctrico menor: caídas, golpes, lesiones. Consecuencias del paso de la corriente. Traumas con quemaduras, incendio por contacto con materiales inflamables y residuos del mantenimiento de los equipos, máquinas y herramientas (aceite y refrigerante) . Daño en equipos y máquinas	NE		Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	25	100	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL						
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (IND/N/E)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (N/R) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Edificio de Talleres y Laboratorios, Universitario y las demás áreas que requieren el servicio.	conectivo de Equipos, especialmente de Talleres y Laboratorios. Las actividades que requieren mantenimiento correctivo especialmente en áreas como talleres y laboratorio para el uso	NO	Derrame de Aceites, refrigerante y otras sustancias usadas en las máquinas, por escapes en mangueras, daño de empaques o durante operación o mantenimiento.	Químico	Dolor de cabeza, caídas, golpes, lesiones. Irritación de ojos, piel y vías respiratorias, intoxicación, quemaduras, contusiones.	NE	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
ZONAS COMUNES DE LA FACULTAD	Desarrollo de las actividades cotidianas de la Facultad, docentes, trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes.	NO	El piso de algunas áreas comunes, es irregular, presenta grietas y diferencia de nivel	Condiciones de Seguridad	Caídas, golpes, hematomas, contusiones, traumas, heridas, fracturas, incapacidades médicas.	N.E.	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N.A.	N.A.	NE	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	Los estipulados en la matriz de EPP del contratista
ZONAS COMUNES DE LA FACULTAD	Desarrollo de las actividades cotidianas de la Facultad, docentes, trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes.	NO	Picaduras de insectos, mordeduras de animales	Biológico	picaduras de insectos o mordeduras de perros, Infecciones, prurito, fiebre, molestia.	N.E.	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N/A	N/A	NE	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A
ZONAS COMUNES DE LA FACULTAD	Desarrollo de las actividades cotidianas de la Facultad, docentes, trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes.	NO	Circulación de personas, bicicletas y vehículos.	Condiciones de Seguridad	Golpes, lesiones, caídas, hematomas, fracturas, traumas y muerte.	N.E.	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	3	6	MODERADO(M)	25	150	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control		SI	N/A	N/A	NE	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A
ZONAS COMUNES DE LA FACULTAD	Desarrollo de las actividades cotidianas de la Facultad, docentes, trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes.	NO	Sismos o terremotos	Fenómenos Naturales	Heridas leves, caídas, lesiones, Problemas psicológicos, heridas graves.	NE	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	3	6	MODERADO(M)	25	150	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control		SI	N/A	N/A	NE	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A
ZONAS COMUNES DE LA FACULTAD	Desarrollo de las actividades cotidianas de la Facultad, docentes, trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes.	NO	Manifestaciones, disturbios publicos.	Condiciones de Seguridad	Heridas leves, lesiones, peleas, Problemas psicológicos, heridas graves, enfrentamientos.	NE	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N/A	N/A	NE	Procedimiento Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N/A