MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Código: P-DS-P10-F03 Versión: 06 página 1 de 1

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUTINARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL				
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (MORE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (MR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y ESTUDIANTES	PERTENECE RECURSOS LEGALES EMPLEADO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA	EQUIPOS EPP
Archivo General	Administrativos	Si	Gran parte de la jornada laboral mantienen posición sedente, frente al manejo de equipo de computo	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	NO	N.A.	N.A.	N.A.	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, orden y aseo en puestos de trabajo.	N.A.
		Si	La ventilación es deficiente	Físico	Estrés, desmotivacion, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental	N.A	N.A	Se realizan inspecciones de áreas,reporte de condiciones inseguras	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda buscar alternativas de ventilación para esta dependencia.	N.A.
		Si	Siguno estantes no se encuentran anclados al piso	Condiciones de Seguridad	Golpes, lesiones, lacraciones atrapamientos, aplastamientos	N.A.	N.A.	Se realizan inspecciones de áreas,reporte de condiciones inseguras	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda anclar los estantes a la pared o a piso de forma segura	N.A.
		Si	Manejo de documentos en el archivo	Biologico	Infecciones virales o bacterianas.	N.A.	N.A.	Uso de guantes, tapabocas y bata, capacitación de autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda capacitar al personal en el uso adecuado de los elementos de protección personal y promover el autocuidado.	Dotar con (guantes de latex,tapabocas,gorro, bata)
		Si	Uso de herramientas de oficina (cosedora, grapadora, bisturi)	Condiciones de Seguridad	Cortaduras, heridas, machucones	N.A.	N.A.	Capacitación de autocuidado	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar inspecciones al estado de las herramientas de oficina, programa control de condiciones inseguras	N.A.
		Si	Atención al público interno y externo y línea telefónica.	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental	N.A.	N.A.	Se aplicó la batería para la identificación de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A.
Escuela de Ingenieria Geológica	Administrativos y Académicas	Si	Actividades repetitivas, posturas prolongadas, espacio reducido del puesto de trabajo	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	2	NO	N.A	N.A	N.A	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, orden y aseo en puestos de trabajo.	N.A.
		Si	Uso de herramientas de oficina (cosedora, grapadora, bisturi)	Condiciones de Seguridad	Cortaduras, heridas, machucones	N.A.	N.A.	Capacitación de autocuidado	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar inspecciones al estado de las herramientas de oficina, programa control de condiciones inseguras	N.A.
		Si	Desplazamiento a otra ciudad en cumplimiento de sus funciones.	Condiciones de Seguridad	Golpes, heridas, fracturas, lesiones, lacraciones	N.A.	N.A.	La universidad cuenta con un plan vial, capacitación de autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N.A.	N.A.	N.A.	Sensibilización sobre riesgo vial y público, cumplimiento de sus normas viales	N.A.
		Si	Atención al público interno y externo.	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental	N.A.	N.A.	Capacitación de atención al público, aplicación de la batería para el riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A.
		Si	Al manipular los libros y el archivo pueden estar expuestos a adquirir alguna enfermedad.	Biologico	Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel, Sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza	N.A.	N.A.	Uso de guantes, tapabocas y bata, capacitación de autocuidado	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda capacitar al personal en el uso adecuado de los elementos de protección personal y promover el autocuidado.	Dotar con (guantes de latex,tapabocas,gorro, bata)
Escuela de Ingenieria Electrónica	Administrativos y Académicas	Si	Al manipular los libros y el archivo pueden estar expuestos a adquirir alguna enfermedad.	Biologico	Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel, Sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza	N.A.	N.A.	Uso de guantes, tapabocas y bata, capacitación de autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda capacitar al personal en el uso adecuado de los elementos de protección personal y promover el autocuidado.	Dotar con (guantes de latex,tapabocas,gorro, bata)
		Si	La iluminación existente no es apropiada para el puesto de trabajo	Físico	Cansancio y fatiga visual, deagaste visual, incomodidad, disminución del rendimiento laboral, cefalea, dolor cervical	N.A.	Se han llevado a cabo mediciones de niveles de iluminación (luxemetrias), suyos resultados son que la iluminación es la adecuada	Se realizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar mantenimiento preventivo, correctivo a las luminarias, realización de inspecciones periódicas y fomento de reporte de condiciones inseguras.	N.A.
		Si	Hay presencia de humedad en la pared	Condiciones de Seguridad	Afecciones respiratorias, gripas , malestares	N.A	N.A	Se realizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	se recomienda realizar mantenimiento locativo a las paredes de la oficina.	N.A
		Si	La ventilación es deficiente	Físico	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental	N.A	N.A	Se realizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda cambiar los basculantes que estan en mal estado de las ventanas del archivo	N.A.
		Si	Hay presencia de heces de Palomas en el techo falso	Biologico	Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel, sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza	N.A.	N.A.	Se realizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	2	NO	N.A	N.A	N.A	se recomienda realizar mantenimiento locativo a las cubiertas del edificio	N.A.

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUTINARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL					
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*NE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NP * E) INTERPRETACIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL TRABAJANDO, NO DOCENTE Y ESTUDIANTES	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DE ADVERTENCIA O ADMINISTRATIVOS	EQUIPOS / EPP
Escuela de Ingeniería de Sistemas	Administrativas	Si	Actividades repetitivas, posturas prolongadas, espacio reducido del puesto de trabajo	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, esguinsos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	2	NO	N.A.	N.A.	N.A.	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, orden y aseo en puestos de trabajo.	N.A.
		Si	Uso de herramientas de oficina (cosedora, grapadora, bisturí)	Condiciones de Seguridad	Cortaduras, heridas, machucones	N.A.	N.A.	Capacitación de autocuidado	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar inspecciones al estado de las herramientas de oficina, programa control de condiciones inseguras	N.A.
		Si	Desplazamiento a otra ciudad en cumplimiento de sus funciones.	Condiciones de Seguridad	Golpes, heridas, fracturas, lesiones, laceraciones	N.A.	N.A.	La universidad cuenta con un plan vial, capacitación de autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Sensibilización sobre riesgo vial y público, cumplimiento de las normas viales	N.A.
		Si	Atención al público interno y externo.	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental	N.A.	N.A.	Capacitación de atención al público, aplicación de la batería de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A.
Escuela de Ingeniería de Sistemas	Administrativas	Si	Al manipular los libros y el archivo pueden estar expuestos a adquirir alguna enfermedad.	Biológico	Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel, Sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza	N.A.	N.A.	Uso de guantes, tapabocas y bata, capacitación de autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	2	NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda capacitar al personal en el uso adecuado de los elementos de protección personal y promover el autocuidado.	Dotar con (guantes de látex,tapabocas,gorro, bata)
		Si	El diseño del puesto de trabajo no es adecuado pues el teclado esta muy bajo	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, esguinsos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda reubicar área de trabajo para mejorar la condición laboral del funcionario, la calidad de servicio para docentes, estudiantes y personal externo a la dependencia, programa prevención de lesiones osteomuscular, se recomienda la compra de apoya pies.	N.A
		Si	Actividades repetitivas, posturas prolongadas, espacio reducido del puesto de trabajo	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, esguinsos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, orden y aseo en puestos de trabajo.	N.A.
		Si	Uso de herramientas de oficina (cosedora, grapadora, bisturí)	Condiciones de Seguridad	Cortaduras, heridas, machucones	N.A.	N.A.	Capacitación de autocuidado	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar inspecciones al estado de las herramientas de oficina, programa control de condiciones inseguras	N.A.
		Si	Desplazamiento a otra ciudad en cumplimiento de sus funciones.	Condiciones de Seguridad	Golpes, heridas, fracturas, lesiones, laceraciones	N.A.	N.A.	La universidad cuenta con un plan vial, capacitación de autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Sensibilización sobre riesgo vial y público, cumplimiento de las normas viales	N.A.
		Si	Atención al público interno y externo.	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental	N.A.	N.A.	Capacitación de atención al público, aplicación de la batería de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A.
Escuela de Ingeniería de Sistemas	Administrativas	Si	Al manipular los libros y el archivo pueden estar expuestos a adquirir alguna enfermedad.	Biológico	Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel, Sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza	N.A.	N.A.	Uso de guantes, tapabocas y bata, capacitación de autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	2	NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda capacitar al personal en el uso adecuado de los elementos de protección personal y promover el autocuidado.	Dotar con (guantes de látex,tapabocas,gorro, bata)
		Si	El diseño del puesto de trabajo no es adecuado pues el teclado esta muy bajo	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, esguinsos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda reubicar área de trabajo para mejorar la condición laboral del funcionario, la calidad de servicio para docentes, estudiantes y personal externo a la dependencia, programa prevención de lesiones osteomuscular	N.A
		Si	Actividades repetitivas, posturas prolongadas, espacio reducido del puesto de trabajo	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, esguinsos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, orden y aseo en puestos de trabajo.	N.A.
		Si	Uso de herramientas de oficina (cosedora, grapadora, bisturí)	Condiciones de Seguridad	Cortaduras, heridas, machucones	N.A.	N.A.	Capacitación de autocuidado	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar inspecciones al estado de las herramientas de oficina, programa control de condiciones inseguras	N.A.
		Si	Desplazamiento a otra ciudad en cumplimiento de sus funciones.	Condiciones de Seguridad	Golpes,heridas,fracturas,lesiones ,laceraciones	N.A.	N.A.	La universidad cuenta con un plan vial, capacitación de autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Sensibilización sobre riesgo vial y público, cumplimiento de las normas viales	N.A.
		Si	Atención al público interno y externo.	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental	N.A.	N.A.	Capacitación de atención al público, aplicación de la batería de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A.
		Si	Al manipular los libros y el archivo pueden estar expuestos a adquirir alguna enfermedad.	Biológico	Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel, Sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza	N.A.	N.A.	Uso de guantes, tapabocas y bata, capacitación de autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda capacitar al personal en el uso adecuado de los elementos de protección personal y promover el autocuidado.	Dotar con (guantes de látex,tapabocas,gorro, bata)

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUTINARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL				
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (PC2NE2)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERPRETACIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL TRABAJANDO EN DOCENTE Y ESTUDIANTES	EXISTENCIA REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS ASOCIADOS	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DE SEÑALIZACIÓN O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Escuela de Ingeniería Industrial	Administrativas y Académicas	Si	Actividades repetitivas, posturas prolongadas, espacio reducido del puesto de trabajo	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	2	NO	N.A	N.A	N.A	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, orden y aseo en puestos de trabajo.	N.A.
		Si	La iluminacion natural es demasiada	Físico	Cansancio y fatiga visual, desgaste visual, incomodidad, disminución del rendimiento laboral, cefalea, dolor cervical	N.A.	Se han llevado a cabo medición de niveles de iluminación (luxometras)	N.A.	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar mantenimiento preventivo, correctivo a las luminarias, realización de inspecciones periódicas y fomento de reporte de condiciones inseguras	N.A.
		Si	Uso de herramientas de oficina (cosedora, grapadora, bisturí)	Condiciones de Seguridad	Cortaduras, heridas, machucones	N.A.	N.A.	Capacitación de autocuidado	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar inspecciones al estado de las herramientas de oficina, programa control de condiciones inseguras	N.A.
		Si	Desplazamiento a otra ciudad en cumplimiento de sus funciones.	Condiciones de Seguridad	Golpes, heridas, fracturas, lesiones, lacraciones.	N.A.	N.A.	La universidad cuenta con un plan vial, capacitación de autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Sensibilización sobre riesgo vial y público, cumplimiento de las normas viales	N.A.
		Si	Atención al público interno y externo.	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental	N.A.	N.A.	Capacitación de atención al público, aplicación de la batería de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A.
Escuela de Contaduría	Administrativas y Académicas	Si	Al manipular los libros y el archivo pueden estar expuestos a adquirir alguna enfermedad.	Biologico	Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel, lagrimeo, estornudar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza	N.A.	N.A.	Uso de guantes, tapabocas, gorros, capacitación de autocuidado	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	2	NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda capacitar al personal en el uso adecuado de los elementos de protección personal y promover el autocuidado.	Dotar con (guantes de látex,tapabocas,gorro, bata)
		Si	Actividades repetitivas, posturas prolongadas, espacio reducido del puesto de trabajo	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, orden y aseo en puestos de trabajo.	N.A.
		Si	Uso de herramientas de oficina (cosedora, grapadora, bisturí)	Condiciones de Seguridad	Cortaduras, heridas, machucones	N.A.	N.A.	Capacitación de autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar inspecciones al estado de las herramientas de oficina, programa control de condiciones inseguras	N.A.
		Si	Desplazamiento a otra ciudad en cumplimiento de sus funciones.	Condiciones de Seguridad	Golpes, heridas, fracturas, lesiones, lacraciones.	N.A.	N.A.	La universidad cuenta con un plan vial, capacitación de autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Sensibilización sobre riesgo vial y público, cumplimiento de las normas viales	N.A.
		Si	Atención al público interno y externo.	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental	N.A.	N.A.	Capacitación de atención al público, aplicación de la batería de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A.
Escuela de Administración de Empresas	Administrativas y Académicas	Si	Al manipular los libros y el archivo pueden estar expuestos a adquirir alguna enfermedad.	Biologico	Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel, lagrimeo, estornudar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza	N.A.	N.A.	Uso de guantes, tapabocas, gorros, capacitación de autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda capacitar al personal en el uso adecuado de los elementos de protección personal y promover el autocuidado.	Dotar con (guantes de látex,tapabocas,gorro, bata)
		Si	Actividades repetitivas, posturas prolongadas, espacio reducido del puesto de trabajo	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, orden y aseo en puestos de trabajo.	N.A.
		Si	Uso de herramientas de oficina (cosedora, grapadora, bisturí)	Condiciones de Seguridad	Cortaduras, heridas, machucones	N.A.	N.A.	Capacitación de autocuidado	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	2	NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar inspecciones al estado de las herramientas de oficina, programa control de condiciones inseguras	N.A.
		Si	Desplazamiento a otra ciudad en cumplimiento de sus funciones.	Condiciones de Seguridad	Golpes, heridas, fracturas, lesiones, lacraciones.	N.A.	N.A.	La universidad cuenta con un plan vial, capacitación de autocuidado	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Sensibilización sobre riesgo vial y público, cumplimiento de las normas viales	N.A.
		Si	Atención al público interno y externo.	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental	N.A.	N.A.	Capacitación de atención al público, aplicación de la batería de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A.
s Docentes	Internas	Si	Actividades repetitivas, posturas prolongadas, espacio reducido del puesto de trabajo	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, orden y aseo en puestos de trabajo.	N.A.
		Si	La iluminación es deficiente	Físico	Cansancio y fatiga visual, desgaste visual, incomodidad, disminución del rendimiento laboral, cefalea, dolor cervical	N.A.	Se han llevado a cabo medición de niveles de iluminación (luxometras)	N.A.	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar mantenimiento preventivo, correctivo a las luminarias, realización de inspecciones periódicas y fomento de reporte de condiciones inseguras	N.A.

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUTINARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL				
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NC2ND)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR = E * D)	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL FACULTAD, PS, DOCENTES Y ESTUDIANTES	REQUISITOS LEGALES, ESPECÍFICOS ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADMINISTRATIVAS	EQUIPOS / EPP
Cafetería	Aseo	SI	Desplazamiento a otra ciudad en cumplimiento de sus funciones.	Condiciones de Seguridad	Golpes, heridas, fracturas, lesiones, lacaraciones.	N.A.	N.A.	La universidad cuenta con un plan vial, capacitación de autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N.A.	N.A.	N.A.	Sensibilización sobre riesgo vial y público, cumplimiento de las normas viales	N.A.
		SI	Atención al público interno.	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio,fatiga física y mental.	N.A.	N.A.	Se aplica la batería para la identificación de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar capacitación en relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A.
Cafetería de Topografía	Preparaos de equipos para prácticas de geología y topografía	SI	Atención al público interno	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental	N.A.	N.A.	Capacitación de atención al público, se aplica la batería de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar mantenimiento preventivo, correctivo a las luminarias, realización de inspecciones periódicas y fomento de reporte de condiciones inseguras	N.A
		SI	Actividades repetitivas	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, orden y aseo en puestos de trabajo.	N.A
		SI	El espacio para realizar la entrega y recepción del material es muy reducido	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	Se recomienda el diseño de un espacio apropiado para el correcto funcionamiento de la labor y el confort, tanto del funcionario como del usuario	Se recomienda realizar una inspección para verificar el tamaño de la ventana donde se recepcionan los materiales y ajecular los detalles ganiles	N.A
		SI	Préstamo de equipos para prácticas académicas, manipulación de cargas	Biomecánico	Lumbalgias,Tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, orden y aseo en puestos de trabajo.	N.A
		SI	Se encuentran cajas pesadas de equipo de topografía geodésica en esquinas y rincones	Biomecánico	lumbalgias,tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A	N.A	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, orden y aseo en puestos de trabajo.	Dotar con guantes, oberol y botas de seguridad
		SI	Area reducida para ubicar trípodes	Condiciones de Seguridad	Golpes, heridas, fracturas, lesiones, lacaraciones.	N.A	Actividades de orden y aseo	Se realizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	2	NO	N.A.	N.A.	Se recomienda el diseño de un espacio apropiado para el correcto almacenamiento	capacitar en normas seguras de almacenamiento, realizar de inspecciones periodicas	N.A
		SI	Falta señalización de las conexiones eléctricas	Condiciones de Seguridad	Caídas,lesiones fracturas, heridas	N.A	N.A.	Se realizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N.A.	N.A.	N.A	Se recomienda la compra e instalación de señalización de conexiones eléctricas, programa control de condiciones inseguras	N.A
		SI	Posición prolongada, el puesto de trabajo no es ergonómicamente apropiado	Biomecánico	lumbalgias,tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		N.A	N.A.	N.A.	N.A	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, orden y aseo en puestos de trabajo.	N.A
		SI	Falta señalización de ruta de evacuación	Condiciones de Seguridad	Golpes, contusiones, traumas, heridas, fracturas, incapacidades médicas.	N.A.	La universidad cuenta con rutas de evacuación señalizadas. Plan de gestión del riesgo.	la universidad cuenta con un grupo de brigada de emergencia y plan de gestión del riesgo.	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N.A.	N.A.	N.A	Se recomienda la compra e instalación de señalizaciones y socializar sobre que se debe hacer en caso de emergencia, plan de gestión del riesgo.	N.A
		SI	Caída del equipo por mala manipulación	Condiciones de Seguridad	Machucones, Golpes, daños materiales	N.A.	Se tienen muebles adecuados para anclados para mantener los equipos en su sitio.	Charlas de autocuidado y uso de los equipo	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A	Se recomienda realizar actividades de orden, aseo y seguridad locativa y actividades de autocuidado	N.A.
		SI	Faltan equipos de emergencia	Condiciones de Seguridad	Problemas psicologicos,heridas leves o graves.	N.A	Se cuenta con equipos de emergencia dentro de la universidad	Se realizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N.A.	N.A.	N.A	Fomentar el reporte condiciones inseguras.Señalización de áreas identificadas.	N.A
AREAS COMUNES		SI	Atracos y robos	Condiciones de Seguridad	Problemas psicologicos,heridas leves o graves.	N.A.	N.A.	La universidad cuenta con empresa de vigilancia, capacitación en autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A	Se recomienda socializar sobre puntos de encuentro, plan de gestión de emergencia y evacuación de forma teórica y práctica (simulacro)plan de gestión del riesgo.	N.A
		NO	Caminar distraído por el celular, audífonos o otros dispositivos, caminar rápido, correr, caminar en entrenamiento muy fácilmente cuando se está desplazando por las instalaciones de la universidad	Condiciones de Seguridad	Caídas,lesiones fracturas, heridas	N.A.	Se tiene señalización de rutas de evacuación y puntos de encuentro identificados y señalizados.	Capacitaciones de practicas de autocuidado.	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	200	NO	N.A.	N.A.	N.A	Se recomienda capacitar y fomentar buenas prácticas de autocuidado, reporte de condiciones inseguras de las instalaciones de la universidad	N.A
		NO	Emergencia de la naturaleza.	Fenómenos Naturales	Problemas psicologicos,heridas leves o graves.	N.A.	La universidad cuenta con rutas de evacuación y puntos de encuentro definidos	la universidad cuenta con un grupo de brigada de emergencia.	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A	Se recomienda capacitación en atención de desastres y emergencias; inspecciones periódicas de extintores, botiquines, se recomienda unificar la señalización con el código de colores, mantener el kit de primeros auxilios al día.	N.A