

MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Código: P-DS-P10-F03 Versión: 06 página 1 de 1



ZONA / USUARIO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	NUMERO DE ODC	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL						
			DESCRIPCION	CLASIFICACION		ORDEN	MEDIO	FRECUENCIA	NIVEL DE EFECTENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (SUMA)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO SIN INTERVENCION	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIMPPLICIDAD DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCUMENTADO Y ENTRENADO EN EL AREA	EFECTIVIDAD MEDICADA DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ORGANIZATIVOS	EQUIPO DE EPP
Edificio Administrativo, Porteria Principal vehicular (celador empresa externa)		SI	Ingreso de funcionarios del INPEC, reclusos y personal ajeno a la comunidad universitaria que van a Medicina Legal, con posibilidad de generar actos de violencia.	Condiciones de Seguridad	Lesiones de diversa gravedad, desde lesiones sencillas (contusiones, heridas) hasta muy severas e incluso muerte, heridas por arma de fuego, por arma blanca o por otros.	N/A	N/A	N/A	2	4	8	MODERADO	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	100	SI	N/A	N/A	Realizar mantenimiento a los sistemas de seguridad de las puertas en los diferentes edificios de la Facultad de Ciencias de la Salud (mantenimiento o cambio de chapas, cerrados).	Mantener vigilancia compartida entre celaduría de la UFTC y de Medicina Legal para control de ingreso de personas a la Facultad de Ciencias de la Salud, realizar seguimiento al programa de control de condiciones inseguras, realizar capacitación enfocada en el auto cuidado y verificación del puesto de trabajo y sensibilización del Plan de Gestión del Riesgo y Desastre de la Universidad.	N/A
Edificio Administrativo, Porteria Principal vehicular (celador empresa externa)	Vigilar y cuidar las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud. Control de ingreso de vehículos y personas. Atención a estudiantes, docentes y público, vigilancia en las instalaciones de la universidad, mantener el control y orden en el acceso a la universidad de visitantes, estudiantes y funcionarios .	SI	Exposición continua al ruido producido por los vehículos que circulan en dirección al viaducto Juan Nepomuceno Niño y salen del mismo.	Físico	Cefaleas, hipertensión, pérdida de capacidad auditiva, insomnio y cansancio, dolor de cabeza, molestias auditivas por el paso vehicular - pérdida gradual de la sensibilidad auditiva, irritabilidad y demás.	N/E	N/E	N/A	2	4	8	MODERADO	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	Realizar la instalación de apertura y cierre electrónico para el ingreso vehicular	Capacitación en pausas activas y promoción del autocuidado, seguimiento en el programa de condiciones inseguras, reporte de actos o condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes laborales.	N/A
Edificio Administrativo, Porteria Principal vehicular (celador empresa externa)		SI	Por la cercanía al viaducto Juan Nepomuceno Niño se genera actos de intentos de suicidio de estudiantes o de transeúntes	Psicosocial	Estrés, fatiga, depresión, irritabilidad, preocupación o la muerte	N/A		Se cuenta con psicólogos y médicos en Bienestar Universitario y Grupo de brigadas	6	4	24	NOY (GRAVE)	25	600	I	No aceptable	Revisar otros, corrección urgente	15	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de riesgo psicosocial, realizar actividad deportivas y buenos hábitos de vida, capacitaciones en manejo de emociones y primeros auxilios psicológicos	N/A
Edificio Administrativo Porteria auxiliar peatonal (celador oficial)	Vigilar y cuidar las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud, controlar el ingreso de estudiantes con su respectivo carnet, funcionarios y personal ajeno a la universidad, desplazamiento a laboratorios guiando a estudiantes a su lugar de destino y Atención a estudiantes, docentes y público, vigilancia en las instalaciones de la universidad, mantener el control y orden en el acceso a la universidad de visitantes, estudiantes y funcionarios.	SI	Ruido generado por los carros que circulan en dirección al viaducto Juan Nepomuceno Niño y salen del mismo.	Físico	Estrés, irritación auditiva, dolor de cabeza, distracciones, caídas, moretones, heridas abiertas	N/A	N/A	Capacitación en pausas activas, exámenes médicos ocupacionales.	6	3	18	GRAVE	25	450	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	SI	N/A	N/A	Implementar el sistema de torniquete con lector de carnet en el ingreso peatonal.	Capacitación en pausas activas y promoción del autocuidado, seguimiento en el programa de condiciones inseguras, reporte de actos o condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes laborales, realizar seguimiento en el programa de para la prevención de lesiones inducidas por ruido y seguimiento al informe de condiciones de salud.	N/A
Edificio Administrativo Porteria auxiliar peatonal (celador oficial)		SI	Exposición a ser atacada por personas ajenas a la facultad que entran a consumir sustancias alucinógenas especialmente los días sábado.	Condiciones de Seguridad	Lesiones de diversa gravedad, desde lesiones sencillas (contusiones, heridas) hasta muy severas e incluso la muerte, estrés.	N/A	N/A	Se ha capacitado en reporte de accidentes o incidentes laborales y reporte de actos o condiciones inseguras	6	3	18	GRAVE	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación en pausas activas y promoción del autocuidado, seguimiento en el programa de condiciones inseguras, reporte de actos o condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes laborales.	N/A
Edificio Administrativo Porteria auxiliar peatonal (celador oficial)		SI	Posición sedente la mayor parte de la jornada laboral	Biomédico	Enfermedades osteomusculares, fracturas, lumbalgias, escoliosis, hernia discal.	N/A	N/A	La universidad realiza exámenes médicos ocupacionales.	6	3	18	GRAVE	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación en pausas activas y promoción del autocuidado, seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares, reporte de actos o condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes laborales y seguimiento al informe de condiciones de salud.	N/A
Edificio Administrativo Aula Máxima	Los lunes y viernes se presta el salones a estudiantes que tienen discapacidad, se realizan las ceremonias de grado para medicina, enfermería psicología y posgrados, reuniones, capacitaciones, congresos, Préstamo de equipos como video, computadores, equipos de sonido, estar pendiente que los equipos estén funcionando correctamente	SI	Actividades académicas en las cuales se puede generar gran numero de personas	Condiciones de Seguridad	Distracciones, caídas, moretones, heridas abiertas	N/A	N/A	La universidad realiza exámenes médicos ocupacionales.	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que se analice más precisa lo justifique	1	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación en pausas activas y promoción del autocuidado, seguimiento en el programa de condiciones inseguras, reporte de actos o condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes laborales.	N/A
Junto a la porteria vehicular Oficina de Correspondencia	Manejo de entrada y salida de documentos y otros elementos dentro de las instalaciones de la universidad. Organizar la documentación recibida y remitirla a la oficina o área correspondiente	SI	Manipulación de documentación y paquetes de gran tamaño procedente de varios lugares y su almacenamiento.	Biológico	Adquirir enfermedades respiratorias o de la piel por ácaros o microorganismos que lleguen en la correspondencia	N/A	N/A	Entrega de EPP (protección nasobucal o quirúrgico, guantes de nitrilo, gafas de seguridad y bata)	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que se analice más precisa lo justifique	2	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitaciones sobre autocuidado y uso correcto de los EPP, entrega y disposición final, seguimiento en el programa de riesgo biológico, reporte de actos o condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes laborales.	Protección nasobucal o quirúrgico, guantes de nitrilo, gafas de seguridad y bata antifluido
Edificio Administrativo Escuela de Enfermería piso 1	Dirigir, coordinar y apoyar a los docentes y estudiantes del programa académico. Atención a estudiantes, docentes y desarrollo de actividades administrativas	SI	Se realiza actividades repetitivas, digitación de documentos, envío de correos, manejo de documentos, atención a los docentes. El 70 % de la actividad laboral se desarrolla con una postura sentada.	Biomédico	Enfermedades osteomusculares, tendinitis, lumbalgias, fracturas y hernia discal. Posibles lesiones músculo-esqueléticas en hombros, cuello, manos y muñecas. Dolores de cuello, espalda, trastornos musculoesquelético	N/A	N/A	Capacitaciones sobre las prevenciones de lesiones osteomusculares y realización de pausas activas y de auto cuidado y se realiza exámenes médicos ocupacionales	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que se analice más precisa lo justifique	7	SI	N/A	N/A	N/A	Generar espacios de capacitación a los funcionarios al desarrollo de las pausas activas dentro de las jornadas laborales y promover la cultura de auto cuidado, seguimiento en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, seguimiento al informe de condiciones de salud y sustituir el mobiliario que se encuentre en mal estado, presentando salud y desgastar en el sistema de elevación de las sillas (mantenimiento o cambio de mesa y silla). Se recomiendan sillas con un mejor sistema de apoyo lumbar (sillas ergonómicas).	N/A
Edificio Administrativo Cuarto de San Ajojo Escuela de Enfermería piso 1	Almacenamiento de elementos de no uso y uso, archivo muerto de la Escuela de Enfermería, almacenar de elementos de laboratorio enfermería	SI	Exposición a polvo, ácaros, bacterias y demás por el almacenamiento de todo tipo de objetos.	Biológico	Afecciones respiratorias o cutáneas, tos, malestar en ojos, rinitis y alergias.	N/A	N/A	Entrega de EPP guantes de nitrilo, protección nasobucal, gafas de seguridad, bata antifluido, se realiza exámenes médicos ocupacionales	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que se analice más precisa lo justifique	2	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación del uso correcto de EPP al ingresar al sitio, promover la cultura del auto cuidado, verificar la frecuencia de los ciclos de limpieza, orden y aseo, seguimiento en el programa de riesgo biológico, seguimiento al informe de condiciones de salud	Guantes de nitrilo, protección nasobucal, gafas de seguridad, bata antifluido

ZONA LUMBAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	NUMERO (S O NO)	RIESGO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACION DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL					
			OCUPACION	CLASIFICACION		ORDEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION (PUNTO)	INTERFERENCIA DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NBI E INTERFERENCIA)	INTERFERENCIA DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SEÑALIZACION DEL NIVEL DE RIESGO	PROBABLE O POSIBLE EN LA PRAXIS LABORAL	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	EQUIPOS EPP		
Edificio Administrativo Cuarto de San Alejo Escuela de Enfermería piso 1	estantes, muebles, sillas y demás objetos o inmobiliario.	SI	Almacenamiento inadecuado de elementos con posibilidad de ocasionar caída de objetos. El almacén se encuentra desordenado.	Biomédico	Conmoción cerebral menor, contusiones, golpes, caídas, caídas.	N/A	N/A	Capacitación en la cultura del autocuidado y capacitar al personal en realizar jornadas de orden, limpieza y aseo por medio de la circular interna	2	3	6	MODERADO	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	2	SI	N/A	N/A	Instalación de un estante en acero anclados a la pared para bodegas, con sistema de aseguramiento de cargas de gran volumen (cajas, equipos y demás).	Capacitación en jornadas de orden, limpieza y aseo, y en autocuidado (Despejar áreas, organizar y almacenar elementos de una mejor manera que no generen condiciones inseguras), realizar seguimiento y reporte en el programa de control de condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo o reporte de actos o condiciones inseguras.	N/A
Edificio Administrativo Cubículos de docentes de la Escuela de Enfermería Primer Piso (101, 102, 103, 104, 105, 120, 124, 125, 127, 128, 129, 130) y Segundo Piso (203, 220, 225)	Planificar, ejecutar y controlar el proceso de enseñanza/aprendizaje en la formación de los estudiantes. Preparación de clases, tutorías, asesorías y reuniones. Se desarrollan actividades de docencia, se planean, organizan y ejecutan las clases de acuerdo al tema a desarrollar. Disposición y exposición del ejercicio práctico, herramientas espacios básicos para la actividad laboral	SI	Realizan actividades repetitivas, digitación de documentos, la actividad se desarrolla con una postura mixta al dictar las clases.	Biomédico	Dolor de espalda, cuello, molestias general, irritación ocular, cansancio, entes y dolores osteomusculares	N/A	N/A	Exámenes médicos ocupacionales y pausas activas	2	3	6	MODERADO	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	28	SI	N/A	N/A	N/A	Generar espacios de capacitación a los funcionarios al desarrollo de las pausas activas dentro de las jornadas laborales y promover la cultura de auto cuidado, seguimiento en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, seguimiento al informe de condiciones de salud y sustituir el mobiliario que se encuentre en mal estado, presentando oído y desgaste en el sistema de elevación de las sillas (mantenimiento o cambio de mesa y silla). Se recomiendan sillas con un mejor sistema de apoyo lumbar (sillas ergonómicas).	N/A
Edificio Administrativo Laboratorio Clínico piso 1		SI	Manipulación de residuos hospitalarios, sanitarios, muestras de sangre, anatomopatológicos y demás muestras tomadas en la instalación, toma de muestras de serología a estudiantes, ya que es un requerimiento para inicio de cada semestre e ingreso de animales o insectos, por los conductos de ventilación.	Biológico	Laceraciones, heridas, cortes, dolor local, alergias, dermatitis. Fiebre alta, cefalea grave, escalofríos, afecciones cutáneas, problemas respiratorios, contusiones. Exposición a bacterias y enfermedades.	N/A	N/A	Se ha entregado EPP protección respiratoria naso-bucal, guantes de nitrilo, gafas de seguridad, bata antifluidas y uniforme antifluidos con su respectiva capacitación y charlas sobre riesgo biológico	2	3	6	MODERADO	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N/A	N/A	Realizar mantenimiento a los sistemas de ventilación (ventosas) e instalación de un sistema de extracción o la instalación de una malla en los sistemas de ventilación	Seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, se recomienda reportar los incidentes y accidentes de trabajo, capacitaciones enfocadas en el uso adecuado de EPP y promoción en el autocuidado, seguimiento en el programa de riesgo biológico y verificar la frecuencia de los ciclos de limpieza y desinfección.	Guantes de nitrilo, protección naso-bucal, gafas de seguridad, bata antifluido
Edificio Administrativo Laboratorio Clínico piso 1	Se realiza la atención a la comunidad universitaria y beneficiarios. Atención a la comunidad universitaria (estudiantes, funcionarios públicos, empleados oficiales y beneficiarios). Se realiza el cargue de información a la plataforma SIB.	SI	Exposición a fuerte ruido por centrifuga al realizar el análisis de las muestras ya que se cuenta con dos equipos T32A, medición higiénica de sismometría 2023	Físico	Molestias auditivas, pérdida de la capacidad auditiva (dolores de cabeza, migrañas y estrés).	Equipo con reparaciones pero sigue generando ruido	Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe de mediciones higiénicas del 2023.	Uso de elementos de protección individual (tapa oídos tipo inserción)	6	3	18	GRAVE	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	4	SI	N/A	N/A	El ruido proviene de la maquina centrifuga T32A, se recomienda el cambio o sustitución de la maquina con el objeto de eliminar los altos decibels producidos por la misma.	Establecer programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para las maquinas, herramientas y equipos generadores de ruido. Colocar avisos y señalización adecuada en las zonas en las que son obligatorias el uso de protección auditiva, seguimiento en el programa de VE de prevención de lesiones inducidas por ruido, entrega y capacitación en uso correcto de EPP. Inspecciones de seguridad no planeadas y seguimiento al informe de condiciones de salud.	Protección auditiva tipo copa diadema
Edificio Administrativo Laboratorio Clínico piso 1		SI	Manipulación de químicos para la realización de diversas practicas segun el tipo de muestra y examen a realizar. Limpieza de equipos y desinfección de áreas (mesas, miosones, equipos y demás).	Químico	Irritación respiratoria, alergia, irritaciones oculares, dermatitis, asplucridadnas, asfisis.	N/A	N/A	Entrega de EPP (protección naso-bucal, guantes, gafas, bata) con su respectiva capacitación y charlas sobre riesgo biológico	2	4	8	MODERADO	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N/A	N/A	Realizar mantenimiento a los sistemas de ventilación y a los equipos o implementos utilizados para el manejo de los químicos.	Guantes, protección naso-bucal, gafas de seguridad y bata antifluidos.	
Edificio Administrativo Laboratorio Clínico Piso 1		SI	Manipulación de colorantes para la coloración de las muestras y estas generan vapores	Químico	Molestia respiratoria, irritación ocular, alergias e intoxicación, problemas oculares o irritación de la piel	N/A	N/A	Mascarilla de protección con filtros, guantes de nitrilo, bata antifluidas y gafas de seguridad y exámenes médicos ocupacionales.	6	4	24	MUY GRAVE	10	240	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	4	SI	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa para la conservación respiratoria, seguimiento al informe de condiciones de salud, capacitación en el uso correcto de EPP, entrega y su disposición final.	Mascarilla de protección con filtros, guantes de nitrilo, bata antifluidos y gafas de seguridad	
Edificio Administrativo cuarto de aseo primer piso SBA 116	Limpiar la universidad en general, recoger la basura y llevar el contenido a la zona de desechos para su eliminación, Limpieza y desinfección de todas las áreas comunes (baños, oficinas, pasillos, salas de estudio) así mismo se encargan de mantener la higiene y la conservación de los lugares, asegurando un entorno limpio y ordenado para el uso de toda la comunidad	SI	Almacenamiento de traperos, escobas, recogedores y riego de caída por la falta del tubo de desagüe de lavamanos lo que genera piso sea liso o resbaloso	Condiciones de Seguridad	Caída de persona, fracturas, traumas, esguinces, lesiones músculo esqueléticas.	N/A	N/A	Utilizan uniforme antifluido, calzado de seguridad, guantes y gafas de seguridad, reporte de condiciones inseguras	6	3	18	GRAVE	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	2	SI	N/A	N/A	Ubicar el tubo de desagüe de lavamanos	Seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, se recomienda reportar los incidentes y accidentes de trabajo y reporte de actos o condiciones inseguras.	N/A
Edificio Administrativo Laboratorio de Procedimientos y Simulación en Enfermería LAFSE. Escuela de Enfermería (Oficina) sótano	Revisión documental, envió de correos, varias tareas, proceso enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de habilidades o destrezas de simulación en los procedimientos del cuidado de Enfermería. Se desarrolla actividades de docencias, propias de la escuela de enfermería, herramienta y estrategia pedagógica a través de la facilitación de procesos para la práctica de procedimientos clínicos y escenarios simulados	SI	Realizan actividades repetitivas, digitación de documentos, envió de correos, manejo de documentos, la actividad se desarrolla con una postura sedente	Biomédico	Posibles lesiones músculo-esqueléticas en hombros, cuello, manos y muñecas. Síndrome del túnel del Carpio, dolores de cuello, espalda, trastornos músculo esqueléticos: tendones, sistema circulatorio, músculos.	N/A	N/A	Capacitaciones sobre las prevenciones de lesiones osteomusculares y realización de pausas activas y cultura del auto cuidado y se realiza exámenes médicos ocupacionales.	2	1	2	LEVE	10	20	IV	Aceptable	No interviene, vale que se analice más precisa lo justifica	1	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar capacitaciones a los funcionarios al desarrollo de las pausas activas dentro de las jornadas laborales y promover el auto cuidado, realizar seguimiento en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, seguimiento al informe de condiciones de salud y sustituir el mobiliario que se encuentre en mal estado, presentando oído y desgaste en el sistema de elevación de las sillas (mantenimiento o cambio de mesa y silla). Se recomiendan sillas con un mejor sistema de apoyo lumbar (sillas ergonómicas).	N/A
Edificio Administrativo Laboratorio de Procedimientos y Simulación en Enfermería LAFSE. Escuela de Enfermería (Área de aislamiento de material para practicas) sótano.	Alistamiento de material de laboratorio para practicas de estudiantes. Se desarrolla actividades de docencia, propias de la escuela de enfermería	SI	Realizan actividades repetitivas, se realiza el alistamiento de materiales para las practicas de laboratorio (Empaques de vendas, desinfección de equipo de laboratorio, preparación de maniqués). La tarea se realiza un 70% con una postura sedente	Biomédico	Posibles lesiones músculo-esqueléticas en hombros, cuello, manos y muñecas. Dolores de cuello, espalda, trastornos músculo esqueléticos: tendones, sistema circulatorio, músculos.	N/A	N/A	Capacitaciones sobre las prevenciones de lesiones osteomusculares y realización de pausas activas y cultura del auto cuidado y se realiza exámenes médicos ocupacionales.	2	1	2	LEVE	10	20	IV	Aceptable	No interviene, vale que se analice más precisa lo justifica	1	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar capacitaciones a los funcionarios al desarrollo de las pausas activas dentro de las jornadas laborales y promover el auto cuidado, realizar seguimiento en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, seguimiento al informe de condiciones de salud y sustituir el mobiliario que se encuentre en mal estado, presentando oído y desgaste en el sistema de elevación de las sillas (mantenimiento o cambio de mesa y silla). Se recomiendan sillas con un mejor sistema de apoyo lumbar (sillas ergonómicas).	N/A
Edificio Administrativo Laboratorio de Procedimientos y Simulación en Enfermería LAFSE. Escuela de Enfermería (Almacén de laboratorio) sótano	Almacén de material para practicas de laboratorio y Almacenamiento de equipo de laboratorio, maniqués, colchonetas de practica, camillas y demás.	SI	Lugar donde se almacenan diferentes materiales y se apilan los objetos de diversos tamaños superior abajo se inferior arriba de acuerdo a su peso	Condiciones de Seguridad	Conmoción cerebral menor, contusiones, golpes, caídas o lesiones por objetos o cajas mal almacenadas	N/A	N/A	Capacitación en el autocuidado y el uso de los EPP (protección naso-bucal, gafas de seguridad y guantes). Capacitaciones en jornadas de Orden, limpieza y aseo, utilizar la metodología 5S	6	3	18	GRAVE	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	2	SI	N/A	N/A	Instalación de estante en acero anclados a la pared para bodegas, con sistema de aseguramiento de cargas de gran volumen (cajas, equipos y demás).	Capacitación en jornadas de orden, limpieza y Aseo y Autocuidado (Despejar áreas, organizar y almacenar elementos de una mejor manera que no generen actos o condiciones inseguras), seguimiento al programa de control de condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo.	N/A

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	NUMERO (SI O NO)	RIESGO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL				EQUIPOS EPP		
			DESCRIPCION	CLASIFICACION		ORDEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION (PUNTO)	NIVEL DE EXPOSICION (PUNTO)	NIVEL DE EXPOSICION (PUNTO)	NIVEL DE EXPOSICION (PUNTO)	NIVEL DE EXPOSICION (PUNTO)	NIVEL DE EXPOSICION (PUNTO)	NIVEL DE EXPOSICION (PUNTO)	ELIMINACION	REDUCCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA			
Edificio Administrativo Laboratorio de Procedimientos y Simulación en Enfermería LAPSE. Escuela de Enfermería (Almacén de laboratorio) sótano	Almacén de material para practicas de laboratorio y Planean, organizar y ejecutan las actividades, los escenarios simulados de acuerdo a los cronogramas de practicas para el desarrollo de cada espacio de formación	SI	Se realizan actividades repetitivas, lavado y limpieza de instrumental quirúrgico y simuladores biomédicos.	Biomédico	Lesiones músculo esqueléticas, calambres, esguinces y fracturas, pinchazos, heridas abiertas, contusiones.	N/A	N/A	Capacitación sobre la prevención de lesiones osteomusculares y realización de pausas activas, autocuidado y se realizan exámenes médicos ocupacionales	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que se analice más a fondo la justificación	2	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar capacitaciones a los funcionarios al desarrollo de las pausas activas dentro de las jornadas laborales y promover el autocuidado, realizar seguimiento en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, seguimiento al informe de condiciones de salud, reporte de actos o condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes laborales.	N/A
Edificio Administrativo Decanatura - Secretaria - Asesoría piso 2 y Segundo piso SBA 202. Acreditación	Asesoría y desarrollo de actividades administrativas de oficina, dirigir, coordinar y apoyar a los docentes de los distintos programas académicos. Coordinar y apoyar a los directivos y docentes de los programas, en procesos de autoevaluación (pregrado y posgrado). Secretariado, atención a los estudiantes, docentes, y demás funcionarios, contestar correos y llamadas telefónicas, revisión de documentos y radicación. Gestionar actividades académicas de pregrado y posgrado con fines de acreditación	SI	Realiza actividades repetitivas por digitación de documentos, envío de correos, manejo de documentos, atención a los docentes. El 80 % de la actividad laboral se desarrolla con una postura sentada.	Biomédico	Trastornos músculo esqueléticos, lesión en los músculos, tendones, ligamentos, huesos o vasos sanguíneos de brazo, pierna, cabeza y espalda. Enfermedades osteomusculares, lumbalgia, fracturas y hernia discal. Posibles lesiones músculo-esqueléticas en hombros, cuello, manos y muñecas. Dolores de cuello, espalda, trastornos músculo esquelético	N/A	N/A	Se han realizado capacitaciones sobre pausas activas, de auto cuidado y prevenciones de lesiones osteomusculares y se realiza exámenes médicos ocupacionales	2	3	4	MODERADO	10	30	III	Mejorable	Mejorar el control existente	6	SI	N/A	N/A	N/A	Seguimiento en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, capacitaciones en la cultura del autocuidado e higiene postural y realizar pausas activas, seguimiento al informe de condiciones de salud, sustituir el mobiliario que se encuentre en mal estado, presentando oxidado y desgastado en el sistema de elevación de las sillas (mantenimiento o cambio de mesa y silla). Se recomiendan sillas con un mejor sistema de apoyo lumbar (sillas ergonómicas).	N/A
Edificio Administrativo Sala de Informática 2 piso	Soporte Técnico a usuarios, Mantenimiento y soporte técnico a los equipos de la facultad. Préstamo de computadores de escritorio.	SI	Escaleras de acceso al cuarto de control están alfombradas lo que genera reservorio de azúcar, polvo y bacterias.	Biológico	Enfermedades respiratorias o sistemas inmunológicos debilitados, dolor de cabeza, estornudos, ojos rojos y llorosos, y picazón en la piel seca.	N/A	Se realiza limpieza y desinfección de la alfombra.	Promoción del autocuidado. Uso de EPP (tapabocas y guantes).	2	4	8	MODERADO	10	30	III	Mejorable	Mejorar el control existente	2	SI	N/A	N/A	Se recomienda sustituir la alfombra e instalar madera, cerámica o similares, que eviten la acumulación de polvo, bacterias y ácaros.	Seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, se recomienda reportar los incidentes y accidentes de trabajo, solicitar capacitaciones en el autocuidado, seguimiento en el programa de riesgo biológico y verificar la frecuencia de los ciclos de limpieza.	N/A
Edificio Administrativo riesgos comunes	Actividades administrativas y de docencia, Atención a docentes, estudiantes y personal externo para atender inquietudes y/o gestiones, radicación de informes, uso de correo electrónico y otras actividades en equipos de computo	SI	Interacción social con personal interno y externo, atención de requerimientos y solicitudes y entrega de información y atención de llamadas.	Psicosocial	Estrés, cansancio, desmotivación, enojo, frustración, pérdida del apeño, caída del cabello. Efectos derivados del estrés con la posibilidad de generar insomnio, problemas en la espalda, cardiopatías.	N/A	N/A	Se aplica la batería de riesgo psicosocial	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que se analice más a fondo la justificación	50	SI	N/A	N/A	N/A	Seguimiento a la batería de riesgo psicosocial, capacitación en atención de público y manejo del estrés, participar en las actividades del programa de PwP Prácticas o ejercicios de relación osteomuscular, realizar seguimiento en el programa de riesgo psicosocial.	N/A
Entre el Edificio Torreón y el Edificio San Rafael caseta para el vigilante Auxiliar (Oficina)	Vigilar y cuidar las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud. Atención a estudiantes, docentes y público, vigilancia en las instalaciones de la universidad, mantener el control y orden en el acceso a la universidad de visitantes, estudiantes y funcionarios .	SI	Posición bipedea el 90% de la jornada laboral al realizar el recorrido	Biomédico	Varices, tendinitis, problemas vasculares, calambres, fracturas, desgarros, esguinces, torceduras, cansancio y dolores músculo esqueléticos, trastornos músculo esqueléticos, lesiones inflamatorias y degenerativas de los músculos, tendones, ligamentos, estrés, cansancio.	N/E	Silla disponible y adecuada para el uso de los celadores	Promoción del autocuidado, realizar pausas para tomar una posición de descanso y se realiza exámenes médicos ocupacionales	2	4	8	MODERADO	10	30	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación en pausas activas y promoción del autocuidado, realizar ejercicios de estiramiento corporal, capacitación al personal sobre el riesgo biomédico y los efectos de las posturas prolongadas en la salud. Se recomienda incentivar a los funcionarios al desarrollo de las pausas activas dentro de las jornadas laborales, incluir al personal en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, realizar seguimiento al informe de condiciones de salud.	N/A
Edificio San Rafael Cubículos docentes y oficinas de la Escuela de Medicina y Dirección de Escuela de Medicina	Salud Publica, cubículos docente de Epidemiología, Asesoría y desarrollo de actividades administrativas de oficina, Secretaria escuela de Medicina Y Dirección escuela de medicina. Preparación de clases, atención a estudiantes, revisión de trabajos de estudiantes, requerimientos de la escuela, secretariado, atención a los estudiantes, docentes, y demás funcionarios, contestar correos y llamadas telefónicas y Funciones académico administrativas.	SI	Posturas bipedea en un 40% y sedentes en un 60% de la jornada laboral en la calificación y revisión de documentos.	Biomédico	Enfermedades osteomusculares: fracturas, lumbalgia, escoliosis, hernia discal por acciones repetitivas, trastornos músculo esqueléticos, lesión en los músculos, tendones, ligamentos, huesos o vasos sanguíneos de brazo, pierna, cabeza y espalda.	N/A	N/A	Se han realizado capacitaciones sobre pausas activas. Promoción del auto cuidado. Capacitaciones sobre las prevenciones de lesiones osteomusculares y se realiza exámenes médicos ocupacionales.	2	4	8	MODERADO	10	30	III	Mejorable	Mejorar el control existente	25	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, realizar capacitaciones en autocuidado y continuar con actividad relacionada con pausas activas e higiene postural, sustituir el mobiliario que se encuentre en mal estado, presentando oxidado y desgastado en el sistema de elevación de las sillas (mantenimiento o cambio de mesa y silla). Se recomiendan sillas con un mejor sistema de apoyo lumbar (sillas ergonómicas).	N/A
Edificio San Rafael Escuela de Medicina	Apoyo en las actividades relacionadas con la Escuela de Medicina. Inscripción de asignaturas, manejo de matrículas, respuesta a solicitudes de estudiantes y docentes, contestar correos electrónicos, ingreso al sivpeg de estudiantes, docentes y funcionarios, manejo del archivo, elaboración de practicas académicas, actas de ejecución.	SI	Exposición a polvo, bacterias, hongos y virus por el manejo de archivo y papel documental.	Biológico	Fiebre alta, cefaleas grave, escarlatinas, afecciones cutáneas, rinitis alérgica, alergia, infecciones respiratorias y amigdalitis.	N/A	N/A	Capacitación en riesgo biológico y en condiciones de Auto cuidado. Uso de EPP (guantes de nitrilo, gafas de seguridad, protección naso-bucal y bata antifluido) y se realiza exámenes médicos ocupacionales	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que se analice más a fondo la justificación	4	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitar al personal en el uso adecuado de EPP y la importancia del autocuidado, realizar seguimiento al informe de condiciones de salud, seguimiento en el programa de riesgo biológico, reporte de actos o condiciones inseguras y reporte de accidentes de trabajo.	Guantes de nitrilo, gafas de seguridad y protección naso-bucal y bata antifluido
Edificio San Rafael Escuela de Medicina salón de Investigaciones Estudiantes de Medicina y Sala de Estudio de la Escuela de Medicina	Zona de estudio, lectura de libros y preparación de trabajos. Espacio para estudiantes, docentes y visitantes. Elaboración de diversos trabajos, preparación de clases de docentes ocasionales, punto de encuentro para grupos de estudio.	SI	Espacios los cuales puede generar actos o condiciones inseguras por factores humano	Condiciones de Seguridad	Caidas, torceduras, laceraciones, golpes, cortes circulos, conatos.	N/A	N/A	Se ha capacitado a todo el personal sobre el reporte de actos y condiciones inseguras y se tiene Brigadas de emergencia capacitadas para atender cualquier situación imprevista.	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que se analice más a fondo la justificación	30	SI	N/A	N/A	N/A	Reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo y recordar a los funcionarios la importancia del autocuidado.	N/A
Edificio San Rafael bodega SIG Almacenamiento de EPP	Almacenamiento de EPP como batas, tapabocas, guantes, gafas de protección y demás elementos de protección personal para funcionarios y estudiantes y distribución al personal que lo requiere de la FCS	SI	Lugar en desorden, debido a la cantidad de EPP en cajas y demás elementos que se almacenan en este lugar.	Condiciones de Seguridad	Conmocion cerebral menor, contusiones, golpes, caídas y lesiones por objetos o cajas mal almacenadas	N/A	N/A	Capacitar al personal en jornadas de orden, limpieza y Aseo. Metodología 5S	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir e adoptar medidas de control	1	SI	N/A	N/A	Instalación de estante en acero anclados a la pared para bodegas, con sistema de aseguramiento de cargas de gran volumen (cajas, equipos y demás).	Capacitación en jornadas de orden, limpieza y aseo en 5S. Autocuidado (Despejar áreas, organizar y almacenar elementos de una mejor manera que no generen condiciones inseguras, realizar seguimiento al programa de control de condiciones inseguras y reporte de actos o condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo.	N/A
Edificio San Rafael bodega SIG Almacenamiento de EPP	Almacenamiento de EPP como batas, tapabocas, guantes, gafas de protección y demás elementos de protección personal para funcionarios y estudiantes y distribución al personal que lo requiere de la FCS	SI	Exposición a polvo, ácaros, bacterias y demás por el almacenamiento de todo tipo de EPP.	Biológico	Malestar general, escarlatinas, gripe constante, rinitis alérgica, alergia, infecciones respiratorias y amigdalitis.	N/A	Se solicita al personal de limpieza realizar jornadas con mayor frecuencia	Capacitación en riesgo biológico y cultura de auto cuidado	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir e adoptar medidas de control	1	SI	N/A	N/A	Realizar mantenimiento a los sistemas de ventilación existentes en la bodega (ventiladores, manijas, rejillas y bisagras) evitando la acumulación de polvo.	Reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo y recordar a los funcionarios la importancia del autocuidado y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A

ZONA LUMBAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	NUMERO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL						
			DESCRIPCION	CLASIFICACION		GRUPO	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE FRECUENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (PUNTO)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PELIGRO/RIESGO	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO ANTES DE INTERVENCIÓN	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	BIENESTAR DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL PUEDE O NO MANEJAR EL RIESGO	EXISTENCIA DE REQUERIDO PARA EL RIESGO ASOCIADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE EMERGENCIA	EQUIPOS EPP	
Edificio San Rafael Centro de gestión de investigación y extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud (GES) piso 1	Ofertar, apoyar cursos de extensión, hacer gestiones administrativas, inscripciones a docentes, viatico la Facultad de Ciencias de la Salud. Centralización de la tramitología de los proyectos de investigación y extensión de la FCS, contratación, formatos del ministerio de educación, contratación docentes, cursos, diplomados, listados de asistencia, formatos de evaluación, parte de extensión, asistencia, revisión de correos y atención a los estudiantes de los cursos de extensión y diplomados.	SI	Tarea que requiere ser ejecutada con una postura sentada, la mayor parte de la jornada laboral (90%), movimientos repetitivos de digitación de documentos y el envío de correos, revisión documental	Biomédico	Enfermedades osteomusculares: fracturas, lumbalgias, escoliosis, hernia discal, trastornos musculó esqueléticos, lesión en los músculos, tendones, ligamentos, huesos o vasos sanguíneos de brazo, pierna, cabeza y espalda.	N/A	N/A	Se han realizado capacitaciones sobre pausas activas y promoción del auto cuidado, capacitaciones sobre las prevenciones de lesiones osteomusculares y la universidad realiza exámenes médicos ocupacionales	2	4	8	MODERADO(N)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	10	SI	N/A	N/A	N/A	Incluir al personal en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, asistir a la charlas de promoción del autocuidado, recomendar la continuidad de la actividad relacionada con pausas activas, realizar seguimiento al informe de condiciones de salud, capacitación en higiene postural, sustituir el mobiliario que se encuentre en mal estado, presentando oído y desgaste en el sistema de elevación de las sillas (mantenimiento o cambio de mesa y silla). Se recomiendan sillas con un mejor sistema de apoyo lumbar (sillas ergonómicas).	N/A
Edificio de Posgrado Calixto Torres Ventanilla venta de créditos piso 1	Vender créditos a los estudiantes, para alimentación en el restaurante de la Facultad. Se realizan preventas de boletas a los estudiantes para el consumo de sus alimentos en el restaurante	SI	El trabajo a realizar en posición sedente, se expone a malas posturas por el puesto de trabajo y realiza movimientos repetitivos en la digitación de la venta de los créditos en la plataforma.	Biomédico	Problemas osteomusculares, lumbares, hernias discales, estrés, cansancio, lesiones musculó esqueléticas problemas vasculares, hernias, fatiga, tendinitis.	N/A	N/A	Desarrollo de las pausas activas en jornada laboral (Toma de 15 minutos para realizar actividades físicas). Capacitación sobre el cuidado de posturas y lesiones osteomusculares y se realiza exámenes médicos ocupacionales.	2	4	8	MODERADO(N)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	1	SI	N/A	N/A	N/A	Seguimiento en el Programa de Prevención de Lesiones Osteomusculares y Riesgo Cardiovascular, realizar capacitación en pausas activas y autocuidado, capacitación en prevención de lesiones osteomusculares, realizar seguimiento al informe de condiciones de salud, valoración de puesto de trabajo identificando las posibles mejoras del mobiliario.	N/A
Edificio de Posgrado Calixto Torres Ventanilla venta de créditos piso 1		SI	Por la venta de créditos se recibe dinero de diferentes montos por la cantidad de estudiantes que adquieren el crédito, dinero el cual se debe consignar diariamente	Condiciones de Seguridad	Robo, starcos, asantos, heridas abiertas. Moretones, caídas, laceraciones o la muerte.	N/A	N/A	N/A	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	1	SI	N/A	N/A	N/A	Reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo y reportar al funcionario la importancia del autocuidado y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A
Edificio de Posgrado Calixto Torres Dirección de Posgrados y secretaria piso 1	Dirigir, coordinar, asistir y apoyar los programas de Posgrados de la Facultad de Ciencias de la Salud, Especialización en SST y en Medicina Familiar.	SI	El trabajo se realiza en posición sentada, donde se adoptan posturas forzadas para la columna, con movimientos repetitivos, digitación diaria, envío de documentos, gestión de llamadas y correos.	Biomédico	Problemas osteomusculares, lumbares, hernias discales, estrés, cansancio, lesiones musculó esqueléticas problemas vasculares, fatiga y tendinitis.	N/A	N/A	Se realiza pausas activas, capacitación sobre riesgo biomecánico y posturas adecuadas, se realiza exámenes ocupacionales	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	4	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitar en la prevención de lesiones osteomusculares, autocuidado, realizar pausas activas, realizar seguimiento en el programa de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, realizar seguimiento al informe de condiciones de salud, sustituir el mobiliario que se encuentre en mal estado, presentando oído y desgaste en el sistema de elevación de las sillas (mantenimiento o cambio de mesa y silla). Se recomiendan sillas con un mejor sistema de apoyo lumbar (sillas ergonómicas).	N/A
Edificio de Posgrados Calixto Torres Salones de la Escuela de Medicina Primer Piso (101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 111, 112 Segundo Piso (201, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222)	Manejo de información, actividades académicas, evaluar el progreso de los estudiantes y hacer informes sobre ello. Programación de clases, tramites académicos, evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes, escribir informes del progreso que han tenido y corrigen exámenes.	SI	Tarea que requiere ser ejecutada con una postura bipeda la mayor parte de la jornada laboral (70%) al dictar la clase, movimientos repetitivos de digitación de documentos al evaluar al estudiante, revisión de trabajos a realizar y actividades académicas y atención a estudiantes.	Biomédico	Trastornos musculó esqueléticos, lesión en los músculos, tendones, caídas al mismo nivel, golpes, moretones y esguinces.	N/A	N/A	Capacitaciones sobre las prevenciones de lesiones osteomusculares y realización de pausas activas, promoción del auto cuidado y se realiza exámenes médicos ocupacionales	2	4	8	MODERADO(N)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	27	SI	N/A	N/A	N/A	Generar espacios de capacitación a los funcionarios al desarrollo de las pausas activas dentro de las jornadas laborales y promover la cultura de auto cuidado, seguimiento en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, seguimiento al informe de condiciones de salud y sustituir el mobiliario que se encuentre en mal estado, presentando oído y desgaste en el sistema de elevación de las sillas (mantenimiento o cambio de mesa y silla). Se recomiendan sillas con un mejor sistema de apoyo lumbar (sillas ergonómicas).	N/A
Edificio de Posgrados Calixto Torres Cafetería Piso 1 (Empresa externa)	Preparación y suministro de bebidas calientes para las diferentes áreas y eventos que se presenten en la FCS. Realizar asno en el cafetería, utensilios, preparación de café, aromáticas y bebidas calientes para los funcionarios de la facultad. Realizar desplazamiento a las diferentes instalaciones ofreciendo bebidas.	SI	Presencia de electrodomésticos (tostadora y greca) lo que hace que el funcionario tenga contacto con temperaturas altas. La funcionaria realiza la tarea utilizando un butaca con una altura de 25 cm para verter el líquido dentro de la greca.	Condiciones de Seguridad	Quemaduras de primero, segundo y tercer grado, golpes, lesiones, fracturas, contusiones y contusiones.	N/A	N/A	La empresa entrega EPP para superficies caliente guantes para cocina y tapabocas	2	4	8	MODERADO(N)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	1	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación al personal sobre uso, conservación y disposición final de EPP y autocuidado, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, reemplazar el cajón de madera, por una escalera apta para ejecutar la labor de verificación de contenido en la greca de café, reportar los incidentes y accidentes de trabajo y reporte de actos o condiciones inseguras	Guantes para superficies calientes, guantes de caucho, uniforme anti fluido, cofia, tapabocas
Edificio de Posgrados Calixto Torres Cafetería Piso 1 (Empresa externa)		SI	Posición bipeda el 70% de la jornada laboral por la preparación y distribución de bebidas calientes a los funcionarios de la FCS	Biomédico	Varices, tendinitis, problemas vasculares, calambres, desgarrs, esguinces, torceduras, cansancio y dolores musculó esqueléticos.	N/A	N/A	La empresa cuenta con sistema de Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	1	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación en autocuidado, recomendar la continuidad de la actividad relacionada con pausas activas y de higiene postural, reportar los incidentes y accidentes de trabajo y reporte de actos o condiciones inseguras	N/A
Edificio de Posgrado Calixto Torres Oficina Coordinación de Maestría en Psicología, Maestría en Ciencias Forenses y Criminalística Oficina 114 Piso 1	Formar profesionales con competencias investigativas para solucionar problemas psicosociales en los niveles individual, familiar, grupal y comunitario utilizando los saberes de la Psicología. Pretende formar profesionales con competencias técnico científicas integrando las ciencias básicas, ciencias jurídicas, la medicina legal y las ciencias del comportamiento para el abordaje de la violencia, el delito y otros conflictos jurídicos y legales y para contribuir al sistema de justicia como peritos públicos o privados, asesores, consultores e investigadores de problemas forenses. Desarrollo de trabajos de investigaciones, propuestas de proyectos en la área de salud y Coordinación académica de las 2 maestrías	SI	El trabajo se realiza en posición sedente, donde se adoptan posturas forzadas para la columna, con movimientos repetitivos, digitación diaria de informes, correos y demás.	Biomédico	Problemas osteomusculares, hernias discales, estrés, cansancio, lesiones musculó esqueléticas problemas vasculares, lumbares, fatiga, tendinitis.	N/A	N/A	Se realiza pausas activas, capacitación sobre riesgo biomecánico y posturas adecuadas, se realiza exámenes ocupacionales.	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	4	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitar en la prevención de lesiones osteomusculares, autocuidado, realizar pausas activas, realizar seguimiento en el programa de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, seguimiento al informe de condiciones de salud, sustituir el mobiliario que se encuentre en mal estado, presentando oído y desgaste en el sistema de elevación de las sillas (mantenimiento o cambio de mesa y silla). Se recomiendan sillas con un mejor sistema de apoyo lumbar (sillas ergonómicas).	N/A
Edificio de Posgrado Calixto Torres Biblioteca piso 1 y 2 Sotano		SI	Almacenamiento y organización del material literario en los diferentes estantes, o bibliotecas para lo cual se requiere hacer esfuerzo o levantamiento de carga	Biomédico	Problemas osteomusculares, hernias discales, estrés, cansancio, lesiones musculó esqueléticas problemas vasculares, lumbares, fatiga, tendinitis.	N/A	Se cuenta con un carro transportador	Desarrollo de las pausas activas en jornada laboral toma de 15 minutos y practicar actividad física, capacitación sobre el cuidado de posturas y lesiones osteomusculares y se realiza exámenes médicos ocupacionales.	2	4	8	MODERADO(N)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	SI	N/A	N/A	N/A	Seguimiento en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, realizar capacitación en pausas activas y autocuidado, levantamiento y manejo de cargas y mantenimiento uso de carro transportador para minimizar esfuerzo, realizar seguimiento al informe de condiciones de salud, valoración de puesto de trabajo identificando las posibles mejoras del mobiliario.	N/A

ZONA / UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA	RUBRO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS	EVALUACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO		CONTENEDORES PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL							
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN			ORIGEN	RIESGO	PERSONA	NIVEL DE EXPERIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (FUEGO)	INTERFERENCIA EN EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (MI E INTERFERENCIA)	INTERFERENCIA EN EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	MONITOREO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL O CONTROL NO AUTOCUIDADO	EXISTENCIA DE EQUIPO O ACCESORIOS ADECUADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	EQUIPOS EPP
Edificio de Posgrado Calixto Torres Biblioteca piso 1 y 2 Sótano	Préstamo y devolución de libros para consulta. Préstamo de material bibliográfico - computadores para consultas, revisión de las literaturas, tener un control de los libros que se prestan.	SI	Manejo de libros, revistas, equipos de computo y distintos materiales bibliográficos pertenecientes a la Universidad. Estudio microbiológico por medición higiénica funcionarios expuestos a factores microbiológicos de ambiente Área Salas Libros Biblioteca y Área Archivo. Tercer Segundo piso Biblioteca	Biomédico	Salmonella, Escherichia, coli, klebsiella, pneumonía, yersinia pestis además de otras especies de bacterias simbióticas no perjudiciales, estafilococo epidermidis	Se realiza fumigación por empresa externa de manera anual, seguimiento a las recomendaciones emitidas por el informe de las mediciones Higiénicas (análisis microbiológico del ambiente y superficies llevado a cabo en abril del 2018)	Realiza el proceso de limpieza personal de aseo externo quienes tienen protocolos establecidos de limpieza y los EPP adecuados según el tipo de exposición, permitir la ventilación natural por ventanas y puertas.	Se entrega EPP (bata, guantes de nitrilo, gafas de seguridad), capacitación en riesgo biológico, inspección al personal de limpieza.	2	1	2	LEVEL I	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que se analice más preciso lo justifique	15	SI	N/A	N/A	Realizar mantenimiento a los sistemas de ventilación existentes en la bodega (ventanas, manijas, rejillas y bisagras) evitando la acumulación de polvo que permitan aireación adecuada del área	Establecer un programa de desinfección acorde a la actividad productiva; Se sugiere implementar procedimiento regular de desinfección ambiental que no afecte el proceso productivo; Programa de evaluación periódica de conocimientos de protocolos y prácticas al personal de limpieza; - Verificar y ajustar patrones, procedimientos y materiales de limpieza sugeridos por el Archivo General de la Nación. Capacitación a los funcionarios sobre manejo de los libros y revistas con hongos y bacterias. Capacitar al personal en el uso adecuado de EPP y la importancia del autocuidado, realizar seguimiento al informe de condiciones de salud.	Se entregue EPP (bata, guantes de nitrilo, gafas de seguridad)
Edificio de Posgrado Calixto Torres Biblioteca piso 1 y 2 Sótano		SI	Estudio microbiológico por medición higiénica funcionarios expuestos a factores microbiológicos de ambiente en Área Sala de Estudio, Estudio Biblioteca Segundo piso	Biológico	Salmonella, Escherichia, coli, klebsiella, pneumonía, yersinia pestis además de otras especies de bacterias simbióticas no perjudiciales, estafilococo epidermidis	Se realiza fumigación por empresa externa de manera anual, seguimiento a las recomendaciones emitidas por el informe de las mediciones Higiénicas (análisis microbiológico del ambiente y superficies llevado a cabo en abril del 2018)	Realiza el proceso de limpieza personal de aseo externo quienes tienen protocolos establecidos de limpieza y los EPP adecuados según el tipo de exposición	Se entrega EPP (bata, guantes de nitrilo, gafas de seguridad) capacitación en riesgo biológico	6	3	18	GRAVE (II)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adaptar medidas de control	15	SI	N/A	N/A	Se sugiere revisar mecanismos de ventilación que permitan aireación adecuada del área	Establecer un programa de desinfección acorde a la actividad productiva; - Revisar protocolos de limpieza y desinfección enfatizando concentraciones y calidad de los detergentes y desinfectantes utilizados; - Se sugiere revisar mecanismos de ventilación que permitan aireación adecuada del área; - Programa de evaluación periódica de conocimientos de protocolos y prácticas al personal de limpieza; - Revisar y supervisar aplicación de protocolos de dilución de agentes de limpieza recomendados por el fabricante; - En superficies lavables, especialmente en las de manejo de biológicos, realizar atomizaciones regularmente sobre la superficie del hipocrito de soldo cubriendo completamente el área a limpiar evitando esparcir la solución desinfectante, se sugiere dejar la solución un mínimo de 10 a 12 minutos en contacto directo.	Se entregue EPP (bata, guantes de seguridad)
Edificio de Posgrado Calixto Torres Biblioteca piso 1 y 2 Sótano		SI	Estudio microbiológico por medición higiénica funcionarios expuestos a factores microbiológicos de superficie en Libros Biblioteca Facultad de Medicina en uso.	Biológico	Mohos y levaduras, estafilococo epidermidis, enterobacterias, candida albicans, estafilococo coagulasa positivo.	Se realiza fumigación por empresa externa de manera anual, seguimiento a las recomendaciones emitidas por el informe de las mediciones Higiénicas (análisis microbiológico del ambiente y superficies llevado a cabo en abril del 2018)	Realiza el proceso de limpieza personal de aseo externo quienes tienen protocolos establecidos de limpieza y los EPP adecuados según el tipo de exposición	Se entrega EPP (bata, guantes de nitrilo, gafas de seguridad)	2	1	2	LEVEL I	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que se analice más preciso lo justifique	15	SI	N/A	N/A	Verificar la frecuencia de los ciclos de limpieza; - Se sugiere implementar procedimiento regular de desinfección ambiental; Programa de evaluación periódica de conocimientos de protocolos y prácticas al personal de limpieza.	Según lo establecido por la empresa externa contratada para realizar el aseo (uniforme anti fluido, cofia, guantes, tapabocas y gafas de seguridad)	
Edificio de Posgrado Calixto Torres Servicio de Psicología Aplicada SEPA piso 1	Se dedica a la investigación científica e innovación tecnológica en salud mental y psicología aplicada. Encaminada al desarrollo de herramientas y servicios para la atención de las problemáticas de la región en salud mental, su prevención y la promoción desde la perspectiva de la atención primaria en salud en diferentes contextos (clínico, educativo, social-comunitario y organizacional) Es una unidad académico-administrativa, vinculada a la Red Nacional de Consultorios de Psicología – Red ISUAF y a la Red de Prácticas de Psicología (REPPS); Propagando por el desarrollo de programas de capacitación y entrenamiento de capital humano en los niveles de pregrado, especialización, maestría y doctorado, como parte de las estrategias de transferencia de conocimiento y divulgación científica.	SI	Postura prolongada sedente la mayor parte del tiempo	Biomédico	Dolor de espalda, rodillas, lesiones músculo esqueléticas, hernias, estrés, cansancio, problemas vasculares, lumbares, fatiga, tendinitis.	N/A	N/A	Desarrollo de las pausas activas en jornada laboral toma de 15 minutos y practicar actividad física, capacitación sobre el cuidado de posturas y lesiones osteomusculares y se realiza exámenes médicos ocupacionales.	2	4	8	MODERADO (II)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	1	SI	N/A	N/A	Seguimiento en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, realizar capacitación en pausas activas y autocuidado, realizar seguimiento al informe de condiciones de salud, valoración de puesto de trabajo identificando las posibles mejoras del mobiliario.	N/A	
Edificio de Posgrado Calixto Torres Museo de Historia de la Medicina piso 1	Digitación, archivo de documentos, programación para recepción de visitantes. Gestionar cada documento (libro - Revistas), gestionar las visitas de los estudiantes, funcionarios y personas externas, desarrollo didáctico que maneja el museo.	SI	Digitación y clasificación de libros históricos que son usados al sistema del Ministerio, puesto de trabajo inadecuados.	Biomédico	Problemas osteomusculares, lumbares, hernias discales, estrés, cansancio, lesiones músculo esqueléticas problemas vasculares, lumbares, hernias, fatiga, tendinitis.	N/A	N/A	Se realiza pausas activas, promoción de actividades físicas.	2	4	8	MODERADO (II)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	1	SI	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, realizar capacitación en pausas activas y autocuidado, valoración de puesto de trabajo identificando las posibles mejoras del mobiliario y reposa pies.	N/A	
Edificio de Posgrado Calixto Torres (Museo de Historia de la Medicina) piso 1	Mantenimiento de las exposiciones que se encuentran dentro del museo de historia de la Medicina, Realizar la limpieza de distintas áreas - exposiciones pertenecientes al museo y las nuevas que son adquiridas por el mismo, con la finalidad de ubicarlas dentro de las instalaciones. Preservación de la exposición en frascos con (formol, glicerina)	SI	Frascos con una capacidad de 500 ml a 1000ml, en los cuales se encuentra una mezcla de formol y glicerina para la preservación de fetos y demás exposición del museo que requiere la conservación el cual genera exposición a posibles vapores cancerígenos.	Químico	Exposición a vapores, irritación respiratoria, alergia, irritación ocular, dermatitis y molestias.	N/A	Verificación de los frascos que almacenan las exhibiciones (fetos).	Uso de EPP (guantes, tapabocas, bata y gafas). Capacitación sobre el uso y riesgo de sustancias químicas presentes en los frascos.	2	4	8	MODERADO (II)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	15	SI	N/A	N/A	Sustituir los frascos que presentan fallas en el empaque de cerrado o la tapa. Utilizar contenedores aptos para el almacenamiento de la exhibición (fetos).	Seguimiento en el programa de manejo seguro de sustancias químicas y la guía de manejo seguro de productos químicos, tener en cuenta las medidas de prevención en el manejo de sustancias o productos químicos. Solicitar medición higiénica de ventilación en el museo (En el informe de medición higiénica no se presenta el área del museo). Realizar capacitación en el auto cuidado y uso adecuado de epp y reportar las condiciones inseguras y los accidentes o incidentes de trabajo.	Guantes, tapabocas y bata
Edificio de Posgrado Calixto Torres (Museo de Historia de la Medicina) piso 1	Digitación, archivo de documentos, programación para recepción de visitantes. Gestionar cada documento (libro - Revistas), gestionar las visitas de los estudiantes, funcionarios y personas externas, desarrollo didáctico que maneja el museo.	SI	Manejo de libros, revistas y distintos materiales antiguos que pueden contener hongos, bacterias, acaro y demás factor biológico. Estudio microbiológico por medición higiénica funcionarios expuestos a factores microbiológicos de ambiente, Área Archivo Museo y Museo	Biológico	Salmonella, Escherichia, coli, klebsiella, pneumonía, yersinia pestis además de otras especies de bacterias simbióticas no perjudiciales, estafilococo epidermidis	Seguimiento a las recomendaciones emitidas por el informe de las mediciones Higiénicas (análisis microbiológico del ambiente y superficies llevado a cabo en abril del 2018) Se realiza fumigación por empresa externa de manera anual	Realiza el proceso de limpieza personal de aseo externo quienes tienen protocolos establecidos de limpieza y los EPP adecuados según el tipo de exposición y se realiza inspección al personal de limpieza.	Se entrega EPP (bata, guantes de nitrilo, gafas de seguridad) capacitación en riesgo biológico	2	1	2	LEVEL I	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que se analice más preciso lo justifique	15	SI	N/A	N/A	Se sugiere revisar mecanismos de ventilación que permitan aireación adecuada del área, realizar los mantenimientos a las bisagras de los ventanales existentes.	Se entregue EPP (bata, guantes de nitrilo, gafas de seguridad)	
Edificio de Posgrado Calixto Torres Almacén de Deportes piso 1	Préstamo de bicicletas estáticas y otros elementos deportivos. Depósito de elementos deportivos y artículos fitness (pesas, mancuernas, mesa de ping pon, bicicletas estáticas, valores y demás).	SI	Incomodidad y/o postura inadecuada por silla poco ergonómica para la labor	Biomédico	Problemas osteomusculares, lumbares, hernias discales, estrés, cansancio, lesiones músculo esqueléticas problemas vasculares, fatiga, tendinitis.	N/A	N/A	Desarrollo de capacitación sobre las pausas activas, Se tiene conocimiento sobre pausas activas y se realiza exámenes médicos ocupacionales	2	3	6	MODERADO (II)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	1	SI	N/A	N/A	Capacitar en la prevención de lesiones osteomusculares, autocuidado realizar pausas activas, realizar seguimiento al informe de condiciones de salud, seguimiento al programa de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, sustituir el mobiliario que se encuentre en mal estado, presentando ruido y desgaste en el sistema de elevación de la silla (mantenimiento o cambio de mesa y silla). Se recomiendan sillas con un mejor sistema de apoyo lumbar (sillas ergonómicas)	N/A	

ZONA / UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA	RUMBO (S O NO)	RIESGO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL				
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDIO	PREVENCIÓN	NIVEL DE DEFERENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (PUNTO)	INTERFERENCIA DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO ANTES DE INTERVENCIÓN	NIVEL DE RIESGO DESPUÉS DE INTERVENCIÓN	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SOLUCIONES AL NIVEL DE RIESGO	PROPÓSITO DE CONTROL DE RIESGO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ORGANIZATIVOS	EQUIPOS EPP
Edificio de Posgrados Calixto Torres Archivo piso 1	Exposición a polvo, ácaros, bacterias y demás por el almacenamiento de todo tipo de documentos.	SI	Biológico	Afecciones respiratorias, tos, afecciones cutáneas, alergias y rinitis, problemas respiratorios, molestias cutáneas, dermatitis, exposición a bacterias presentes en los libros y revistas.	N/A	Permitir la ventilación natural por ventanas y puertas y el personal de aseo realiza limpieza	Capacitación en riesgo biológico y en condiciones de Auto cuidado. Uso de EPP (guantes de nitrilo, protección naso-bucal quirúrgico, gafas de seguridad y bata antiflujo) y se realiza exámenes médicos ocupacionales.	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que se analice más pronto lo justifique	4	SI	N/A	N/A	Solicitar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones de ventilación en mal estado, con la posibilidad de realizar su apertura o cierre del mismo según la necesidad en el momento por el personal.	Dar continuidad con el reporte de acción o condiciones inseguras y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, capacitar al personal sobre el uso adecuado de EPP y promover el auto cuidado, seguimiento en el programa de riesgo biológico, seguimiento al informe de condiciones de salud.	Guantes de nitrilo, protección naso-bucal quirúrgico, gafas de seguridad y bata antiflujo
Edificio de Posgrados Calixto Torres Archivo piso 1	Manejo de archivo, solicitudes, tramites de correspondencia y envío documental. Se almacenan ordenadamente el archivo teniendo en cuenta la gestión nacional de archivo. Según solicitud del interesado se hace la búsqueda y se sacan copias o el propio documento, llevando acabo trabajo en la oficina.	SI	Condiciones de Seguridad	Golpes, fracturas, contusiones, hematomas, lesiones, conmoción cerebral menor, contusiones por caídas de objetos.	Se solicitó anclar o asegurar el estante de almacenamiento del archivo.	N/A	Capacitaciones sobre la prevención de lesiones y accidentes. Se recibe capacitación y charlas por parte de la ARL y el SIG sobre autocuidado	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que se analice más pronto lo justifique	4	SI	N/A	N/A	Realizar las medidas necesarias para el aseguramiento del estante, el cual presenta movimientos indeseados. Se requiere asegurar el estante optando por implementar alguno de los diferentes sistemas de anclaje existentes en el mercado actual.	Realizar seguimiento en el programa de control condiciones inseguras, reportar los incidentes y accidentes de trabajo, realizar capacitaciones de autocuidado y reporte de actos o condiciones inseguras	N/A
Edificio de Posgrados Calixto Torres Archivo piso 1	Posición bipeda el 70% de la jornada laboral	SI	Biomecánico	Varices, tendinitis, problemas vasculares, calambres, desgarros, espasmos, torceduras, cansancio y dolores muscular esqueléticos.	N/A	N/A	Capacitaciones sobre las prevenciones de lesiones osteomusculares y realización de pausas activas, capacitación en autocuidado y se realiza exámenes médicos ocupacionales	2	4	8	MODERADO	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N/A	N/A	Seguimiento en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, capacitación en autocuidado, recomendar la continuidad de la actividad relacionada con pausas activas y de higiene postural y seguimiento al informe de condiciones de salud.	N/A	
Edificio de Posgrados Calixto Torres Bienestar Universitario Gimnasio piso 1	Lugar donde asisten profesores y estudiantes para realizar actividad física. Espacio deportivo destinado para desarrollo de actividad física y mejorar las condiciones de salud de la población universitaria.	SI	Condiciones de Seguridad	Incomodidad, cambios bruscos de temperatura, torceduras, espasmos musculares, posibilidad de aumento de la presión arterial, desmayos y dolores de cabeza.	N/A	N/A	Capacitaciones enfocadas en el autocuidado.	2	3	6	MODERADO	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	50	SI	N/A	N/A	Solicita la instalación de vestidores que se encuentren en el interior o en su defecto cerca del gimnasio para la facilidad en el uso del servicio.	Realizar capacitación al personal del GYM enfocada en el autocuidado y los posibles efectos adversos en la salud por los cambios bruscos en la temperatura corporal, reporte de actos o condiciones inseguras y accidentes o incidentes de trabajo y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A
Edificio de Posgrado Calixto Torres Bienestar Universitario Bodega de almacenamiento piso 1	Almacenamiento de todo tipo de elementos para mantenimiento y en deterioro. Lugar destinado para guardar elementos de cualquier uso para la Facultad, mesas, sillas, escritorios, lucas y demás objetos	SI	Biológico	Malestar general, escalofríos, gripe constante, rinitis alérgica, alergia, infecciones respiratorias y amigdalitis.	N/A	Se solicita al personal de limpieza realizar jornadas con mayor frecuencia en bodegas y almacenes.	N/A	6	3	18	GRAVE	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	2	SI	N/A	N/A	Realizar mantenimiento a los sistemas de ventilación existentes en la bodega (ventanas, manijas, rejillas y bisagras) evitando la acumulación de polvo.	Capacitar al personal en la cultura del autocuidado, realizar seguimiento en el programa de riesgo biológico, reporte de actos o condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo.	N/A
Edificio de Posgrado Calixto Torres Bienestar Universitario Bodega de almacenamiento piso 1	Almacenamiento de todo tipo de elementos para mantenimiento y en deterioro. Lugar destinado para guardar elementos de cualquier uso para la Facultad	SI	Condiciones de Seguridad	Conmoción cerebral menor, contusiones, golpes, caídas y lesiones por objetos o cajas mal almacenadas	N/A	N/A	Capacitar al personal en jornadas de Orden, Limpieza y Aseo, Metodología SS y capacitación sobre reporte de actos y condiciones inseguras	6	3	18	GRAVE	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	2	SI	N/A	N/A	Instalación de estante en acero anclado a la pared para bodegas, con sistema de aseguramiento de cargas de gran volumen (cajas, equipos y demás).	Capacitación en jornadas de orden, limpieza y Aseo en SS, autocuidado (Despejar áreas, organizar y almacenar elementos de una mejor manera que no generen condiciones inseguras, reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A
Edificio de Posgrado Calixto Torres Procedimientos Mínimos Piso 1	Prestar servicios de salud a la comunidad Universitaria. Atención en primeros auxilios a estudiantes y funcionarios de la FCS, ingreso al sistema de información historia clínica pacientes, limpieza y desinfección áreas consultorio medico.	SI	Químico	Irritación respiratoria, alergia, irritación ocular, dermatitis, irritación de la piel y salpicaduras.	N/A	N/A	Capacitación sobre cultura de autocuidado uso de EPP (guantes de nitrilo, protección naso-bucal, traje anti fluidos, zapatos antifluidos, gafas de seguridad) y capacitación sobre el manejo adecuado de sustancias químicas.	2	3	6	MODERADO	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	50	SI	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de manejo seguro de sustancias químicas y la guía de manejo seguro de productos químicos, tener en cuenta las medidas de prevención en el manejo de sustancias y productos químicos, capacitación en la importancia del uso adecuado de EPP y el autocuidado, reporte de actos o condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo.	Guantes de nitrilo, protección naso-bucal, traje anti fluidos, zapatos antifluidos, gafas de seguridad	
Edificio de Posgrado Calixto Torres Consultorios de odontología, medicina y atención a la comunidad universitaria 1 piso	Prestar servicios de salud a la comunidad Universitaria. Control de temperatura y humedad, drenaje de compresor, limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, asistencia al odontólogo, lavado de instrumental con normas de bioseguridad, desinfección constante, esterilización de instrumental, acondicionamiento de instrumental en sus debidos recipientes, purgar y apagar compresor, sellado de bolsa roja.	SI	Físico	Degeneración, lesión o quemadura de la retina, ceguera visual, ceguera, degeneración de la piel, cáncer de la piel, lesión de la retina en quimioterapia prematura y demás.	N/A	N/A	Capacitación sobre cultura de autocuidado uso de EPP (guantes de nitrilo, protección naso-bucal, traje anti fluidos, zapatos antifluidos o bata antiflujo, uso de gafas de seguridad con protección lateral filtro UV). Se realizan pausas para evitar la exposición prolongada a la radiación ultravioleta.	2	3	6	MODERADO	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N/A	N/A	Seguimiento en el programa de protección y prevención contra la exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes, capacitaciones en autocuidado y la importancia del uso adecuado de EPP realizar pausas activas visuales y realizar mantenimiento preventivo o correctivo a la lámpara de foto curado odontológico.	Guantes de nitrilo, protección naso-bucal, traje anti fluidos, zapatos antifluidos o bata antiflujo, uso de gafas de seguridad con protección lateral filtro UV	
Edificio de Posgrado Calixto Torres Consultorios de odontología, medicina y atención a la comunidad universitaria 1 piso	Prestar servicios de salud a la comunidad Universitaria. Atención en primeros auxilios estudiantes y funcionarios FCS, ingreso al sistema de información historia clínica pacientes, limpieza y desinfección áreas consultorio medico.	SI	Biomecánico	Problemas osteomusculares, lumbares, hernias discales, estrés, cansancio, lesiones músculo esqueléticas problemas vasculares, fatiga, tendinitis.	N/A	N/A	Se realizan pausas activas, capacitaciones sobre riesgo biomecánico y posturas adecuadas y se realiza exámenes médicos ocupacionales	6	3	18	GRAVE	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	50	SI	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, realizar pausas activas enfocadas en el autocuidado, realizar seguimiento al informe de condiciones de salud informar y solicitar visita de puestos de trabajo y silla ergonómica para el odontólogo y auxiliar	N/A	
Edificio de Posgrado Calixto Torres Consultorios de odontología, medicina y atención a la comunidad universitaria 1 piso	Prestar servicios de salud a la comunidad Universitaria. Control de temperatura y humedad, drenaje de compresor, limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, asistencia al odontólogo, lavado de instrumental con normas de bioseguridad, desinfección constante, esterilización de instrumental, acondicionamiento de instrumental en sus debidos recipientes, purgar y apagar compresor, sellado de bolsa roja.	SI	Físico	Pérdida gradual de la sensibilidad auditiva en frecuencias altas, hipocúsis neurossensorial inducida por ruido, tinnitus, náuseas, vértigo.	N/A	N/A	Capacitación sobre cultura de autocuidado y se realiza exámenes médicos ocupacionales	2	3	6	MODERADO	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de prevención de lesiones inducido por ruido ocupacional, realizar mantenimiento preventivo o correctivo a pieza de mano (tries) y compresor, seguimiento a los resultados de informe de condiciones de salud, realizar mantenimiento preventivo o correctivo al compresor y pieza de mano en odontología, capacitación en la importancia del autocuidado, solicitar medición Higiene de sonometría.	N/A	
Edificio de Posgrado Calixto Torres Consultorios de odontología, medicina y atención a la comunidad universitaria 1 piso	Prestar servicios de salud a la comunidad Universitaria. Atención en primeros auxilios a estudiantes y funcionarios de la FCS, ingreso al sistema de información historia clínica pacientes, limpieza y desinfección áreas consultorio medico.	SI	Biológico	Cortadas, heridas, lesiones cutáneas, infecciones leves o graves, enfermedades infectocontagiosas	Se cuentan con políticas de bioseguridad y ubicación de guardianes de seguridad.	N/A	Capacitación sobre cultura de autocuidado, riesgo biológico y Uso de EPP (guantes de nitrilo, protección naso-bucal, traje anti fluidos, zapatos antifluidos, gafas de seguridad, uniforme antifluidos), y se realiza exámenes médicos ocupacionales	2	4	8	MODERADO	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	7	SI	N/A	N/A	Instalar señalización en el área donde se encuentran ubicados los guardianes de seguridad y realizar la sustracción de reportes de guardianes, evitando los movimientos indeseados por el contenedor.	Realizar actualizaciones sobre prácticas seguras en el trabajo, realizar seguimiento en el programa de riesgo biológico, seguimiento al informe de condiciones de salud, verificar el cumplimiento del carnet de vacunación de los trabajadores y estudiantes, reporte de condiciones o actos inseguros o reporte de accidentes o incidentes de trabajo.	Guantes de nitrilo, protección naso-bucal, traje anti fluidos, zapatos antifluidos, gafas de seguridad, uniforme antifluidos
Edificio de Posgrado Calixto Torres Servicios Docente Asesorías (Oficina de auditorías) piso 2	Brindar servicios de apoyo a la academia y eventos internos. Préstamo de audiógrafos, equipos audiovisuales (computadores, equipos de sonido, video beam)	SI	Biomecánico	Problemas osteomusculares, lumbares, hernias discales, estrés, cansancio, lesiones músculo esqueléticas, problemas vasculares, fatiga, tendinitis.	N/A	N/A	Se realiza pausas activas, capacitación sobre riesgo biomecánico y posturas adecuadas y se realiza exámenes ocupacionales	6	3	18	GRAVE	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	SI	N/A	N/A	Capacitar en la prevención de lesiones osteomusculares, autocuidado, realizar pausas activas, realizar seguimiento en el programa de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, seguimiento al informe de condiciones de salud, sustituir el mobiliario que se encuentre en mal estado, presentando oxido y desgate en el sistema de elevación de las sillas (mantenimiento o cambio de mesa y silla). Se recomiendan sillas con un mejor sistema de apoyo lumbar (sillas ergonomicas).	N/A	

ZONA/LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMBO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACION DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL					
			DESCRIPCION	CLASIFICACION		ORDEN	RIESGO	FECHA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (CUMPL)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO NI VE INTERVENCIÓN	INTERVENCIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SEÑALADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL CORTADO O AUSENTE DEL AREA	EXISTENCIA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ASIGNADO	ELIMINACION	SUBSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	EQUIPO EPP
Edificio de Posgrados Calixto Torres (Aula Multimedia) (Aula Inteligente) Piso 2	Espacios que están diseñados para maximizar la interacción y colaboración entre estudiantes y profesores para proporcionar un ambiente más eficiente y efectivo. Se realizan debates sobre temas específicos de la escuela de medicina, se desarrollan actividades de aprendizaje con diversas tareas o ejercicios que el docente asigna a sus estudiantes.	SI	Se pueden presentar caídas al mismo nivel porque el espacio entre las sillas es bastante reducido.	Condiciones de Seguridad	Caidas, lesiones, fracturas, traumas, esguinces, contusiones, caída de personal al mismo nivel	N/A	N/A	Se capacita al personal sobre el auto cuidado, posturas adecuadas para realizar las labores	2	1	2	LEVEL I	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que se evidencie una práctica lo justifique	50	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación en jornadas de orden, limpieza y Aseo en 5S, subcuadrado, reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMBO (SI/NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL								
			DESCRIPCION	CLASIFICACION		ORIGEN	MEIO	POSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD (RUMBO)	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NIVEL DE INTERACCION)	INTERACCION (NIVEL DE RIESGO)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	INDICACIONES DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL O CONTROL NO PRECISO	EXISTENCIA DE MEDIDAS DE CONTROL O ACCIONES	ELIMINACION	SUBSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	EQUIPO/ EPP		
(Restaurante de Estudiantes) piso 1 Héctor Fonseca Cano contratista parte posterior Edificio Calixto Torres	Venta de alimentos preparados. Realizar la venta de alimentos, ofrecer el servicio y cumplir con las buenas practicas de manufactura.	SI	Discomfort Térmico por cocina (Estufa y plancha) cambios térmicos bruscos medición higiénica estrés térmico 2023	Físico	Resfriados, dolor de cabeza, dolor articular, cefaleas, malestar general, pérdida del conocimiento, aumento del ritmo cardiaco.	Seguimiento a las recomendaciones emitidas por el informe de las mediciones Higiénicas (comfort térmico del 2023)	Se lleva bitácora diaria	Capacitación sobre cultura de autocuidado y entrega y uso de EPP (guantes térmicos propios de la labor en cocina), chaqueta y pantalón térmico y gorro	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que se analice más preciso lo justifique	15	SI	N/A	N/A	N/A	Los trabajadores deben estar informados de las temperaturas promedio que se registrarán en las áreas de trabajo, en especial las de las zonas de refrigeración y congelación, cuyos valores según normatividad de los cuartos son de 6.2 °C para frutas, verduras 3.8 °C, Carnes -5.8 °C y Corderos y pajaros -7.8 °C. Las personas que tengan que realizar tareas en los cuartos de refrigeración y congelación, deben entrar con protección personal para el frío por ejemplo chaqueta, guante y guantes. No es recomendable programar que las personas que laboran en las áreas calientes, planchas, estufas, marmalas y cerca a otras fuentes de calor, realicen tareas en los cuartos fríos. De ser necesario se recomienda tiempos de aclimatación de por lo menos 15 minutos y luego ingresar con protección para el frío.	Guantes térmicos propios de la labor en cocina y chaqueta y pantalón térmico y gorro para los cuartos de refrigeración y congelación.	
(Restaurante de Estudiantes) piso 1 Héctor Fonseca Cano contratista parte posterior Edificio Calixto Torres		SI	Presencia de ruido ocasionada por los equipos de cocción (frutas y jugos, cocina caliente y cocina frijo-corte verduras) mediciones Higiénicas sonometría 2023	Físico	Dolor de cabeza, molestias, cefaleas, dolor de oído, pérdida gradual de la sensibilidad auditiva, irritabilidad y demás.	Seguimiento a las recomendaciones emitidas por el informe de las mediciones Higiénicas sonometría 2023	N/A	N/A	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que se analice más preciso lo justifique	10	SI	N/A	N/A	N/A	Dado los niveles encontrados y el tipo de actividad y la ausencia de fuentes predominantes, no se ameritan recomendaciones para el control del ruido en las áreas de preparación de alimentos, de loza y mostrador de servicio. El presente informe sirve de evidencia para tener registro del nivel de presión sonora regulado en las áreas de preparación, cocina zona caliente, zona fría, loza y mostradores de servicio de la empresa Héctor Fonseca Cano, el cual ofrece un Blogo riesgo auditivo para sus empleados.	N/A	
(Restaurante de Estudiantes) piso 1 Héctor Fonseca Cano contratista parte posterior Edificio Calixto Torres		SI	Lugar con iluminación natural y artificial, se presenta bajo luminosidad artificial en área de cocina mueble servicio, recibo de loza, coradora queso cocina fría medición higiénica luometría 2023	Físico	Cefaleas, cansancio visual, fatiga general, pesadez ocular, irritación, enrojecimiento.	Seguimiento a las recomendaciones emitidas por el informe de las mediciones Higiénicas luometría 2023	Se realiza cambio y mantenimiento preventivo de luminaria.	N/A	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que se analice más preciso lo justifique	10	SI	N/A	N/A	N/A	Limpieza y recambio de fuentes, reforzar la iluminación en las áreas de Cocinas: Fría y Caliente, Áreas de Servicio, recibo de loza	Se recomienda contar con un programa de inspección y mantenimiento del sistema de iluminación, realizar los exámenes médicos ocupacionales, realizar pausas visuales	N/A
(Restaurante de Estudiantes) zona de hornos microondas parte posterior Edificio Calixto Torres	Área destinada a mejorar la calidad de vida de todos los estamentos estudiantiles en la cual se dispone de 2 microondas para calentar alimentos generando bienestar a toda la comunidad UPT Cista, bajo condiciones de seguridad. Adecuación de planta física con la ubicación de hornos microondas para calentar alimentos destinando al bienestar de la comunidad estudiantil, docentes, visitantes, contratistas, etc. El área cuenta con espacio de mesas para compartir y adecuado en cuanto a techo, ventilación, iluminación y venta de alimentos empacados y botaditas.	SI	Se puede generar hongos, bacterias, parásitos en los hornos microondas por no realizar limpieza adecuada de los mismos.	Biológico	Infecciones estomacales, diarreas, vómito, malestar general, gastroenteritis, intoxicación	N/A	Se ubico señalización de peligro con información de prohibición	Se ubico afiche con las recomendaciones de uso del horno microondas.	2	3	6	MODERADO	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	85	SI	N/A	N/A	N/A	Reportar actos o condiciones inseguras, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, reportar accidentes o incidentes laborales, establecer tiempos y responsabilidades para realizar la limpieza y desinfección	N/A	
(Restaurante de Estudiantes) zona de hornos microondas parte posterior Edificio Calixto Torres		SI	Dentro de los hornos microondas no se puede utilizar utensilios de cocina metálicos, platos de cocina con adornos dorados o plateados, pinchos, tenedores ya que puede generar chispas o arcos eléctricos.	Condiciones de Seguridad	Quemaduras, lesiones cutáneas, golpes, heridas	N/A	Se ubico señalización de peligro con información de prohibición	Se ubico afiche con las recomendaciones de uso del horno microondas.	2	3	6	MODERADO	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	85	SI	N/A	N/A	N/A	Reportar actos o condiciones inseguras, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, reportar accidentes o incidentes laborales, realizar campañas de autocuidado.	N/A	
(Restaurante de Estudiantes) zona de hornos microondas parte posterior Edificio Calixto Torres		SI	Se puede presentar quemadura al tocar las paredes ya que es superficie caliente del horno microondas o al abrir la puerta el aire caliente o el vapor liberados puede generar quemadura en manos o cara. Los recipientes, botellas o tarros herméticos o sellados al vacío pueden estallar.	Condiciones de Seguridad	Quemaduras, lesiones cutáneas, golpes, heridas abiertas, ampollas	Dejar para un tiempo aproximado de 20 segundos para dejar que se iguale la temperatura	Se ubico señalización de peligro con información de prohibición	Se ubico afiche con las recomendaciones de uso del horno microondas y la universidad cuenta con atención medica en procedimientos mínimos y grupo de brigadas en primeros auxilios y equipos de emergencia ubicados en lugares estratégicos.	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que se analice más preciso lo justifique	85	SI	N/A	N/A	N/A	Reportar actos o condiciones inseguras, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, reportar accidentes o incidentes laborales, realizar socialización del Plan de Gestión de Riesgo y Desastre de la Universidad y activación de brigadas	N/A	
(Restaurante de Estudiantes) zona de hornos microondas parte posterior Edificio Calixto Torres		SI	Al tener contacto con la energía puede generar riesgo eléctrico por mal uso	Condiciones de Seguridad	Choque de incendio, corte eléctrico, quemaduras, lesiones leves.	N/A	Se evidencia extintor multipropósito	Se ubico afiche con las recomendaciones de uso del horno microondas.	2	3	6	MODERADO	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	85	SI	N/A	N/A	N/A	Reportar actos o condiciones inseguras, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, reportar accidentes o incidentes laborales, realizar inspecciones no planeadas y señalización a los tomas eléctricos	N/A	
Edificio Torreón Escuela de Medicina Auditorio	Presentación de capacitaciones, clases y conferencias según lo requerido o solicitado para la utilización del salón. Dictar clases a los estudiantes de la FCS, teniendo el espacio seguro para llevar un adecuado aprendizaje	SI	Comportamiento humano o actitudes adoptadas por los trabajadores	Condiciones de Seguridad	Caidas, golpes, heridas, laceraciones y contusiones.	Señalización en edificios y áreas comunes	Socialización de medidas de autocuidado, jornadas de orden, limpieza y aseo y reporte de actos y condiciones inseguras, socialización en inducción y re inducción sobre SST	La Universidad cuenta con brigadistas en caso de alguna emergencia, botiquín portátil y personal, Médico y Enfermera.	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que se analice más preciso lo justifique	8	SI	N/A	N/A	N/A	Crear conciencia sobre la cultura del autocuidado y reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras, charlas sobre seguridad en los puestos de trabajo y toma de conciencia, reporte de accidentes o incidentes de trabajo	N/A	
Playa Alta Sala de Profesores	Preparación de clases, atención a estudiantes y Desarrollo de actividades laborales para los estudiantes, calificación de trabajos, atención a estudiantes	SI	El trabajo se realiza en posición sedente prolongada, y se realiza movimientos repetitivos por el envío de correos, revisión documental y demás.	Biomédico	Problemas osteomusculares, lumbares, hernias discales, estrés, cansancio, lesiones músculo esqueléticas, problemas vasculares, fatiga, tendinitis.	N/A	N/A	Conocimiento de pausas activas en horas laborales, realizar actividad física, estiramientos del cuerpo, capacitación sobre riesgo biomédico y postural y la universidad realiza exámenes mediciones ocupacionales	2	4	8	MODERADO	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	15	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular; continuar con procesos de capacitación de autocuidado e higiene postural, realizar seguimiento al informe de condiciones de salud, sustituir el mobiliario que se encuentre en mal estado, presentando oxido y desgaste en el sistema de elevación de las sillas (mantenimiento o cambio de mesa y silla). Se recomiendan sillas con un mejor sistema de apoyo lumbar (sillas ergonómicas).	N/A	
Primer Piso Work Coffee / Break Room	Espacio destinado a la comunidad universitaria docentes, funcionarios y personal administrativo para promover pausas activas y saludables, cuidar la salud mental y la calidad de vida de todos	SI	Espacio habitado en el horario de 10:00 am a 4:00 pm con hornos microondas el cual puede generar conteo de incendios por mal uso, lugar con mesas, sillas, sofás para ser utilizados para servicios, alimentación y permanencia	Condiciones de Seguridad	Quemaduras, lesiones cutáneas, golpes, heridas abiertas, caídas de persona, contusiones, moretones	Se realiza limpieza por medio de las señoras del aseo utilizando jabón y desengrasante	N/E	N/E	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que se analice más preciso lo justifique	20	SI	N/A	N/A	N/A	Reportar actos o condiciones inseguras, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, reportar accidentes o incidentes laborales, realizar campañas de autocuidado.	N/A	
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud Edificio de Posgrados Diagonal a la sala de profesores playa Alta y Torreón (Cuatro Eléctrico) 1 piso	Se controla la distribución de electricidad para la utilización del salón. Registrar mensualmente el consumo eléctrico. El personal de vigilancia realizar las rondas a los edificios correspondientes encendiendo las luces y apagando las que ya no se requieren. En cajas de tocos he interruptores	SI	Dentro del lugar no se cuenta con iluminación lo que en horas de la noche los celadores deben registrar utilizando la linterna del celular	Físico	Dificultad visual, caída de persona, golpes, contusiones, heridas abiertas, laceraciones	N/A	N/A	N/A	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que se analice más preciso lo justifique	1	SI	N/A	N/A	N/A	Instalar red de energía	Crear conciencia sobre la cultura del autocuidado y reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras, charlas sobre seguridad en los puestos de trabajo y toma de conciencia, reporte de accidentes o incidentes de trabajo y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud Edificio de Posgrados Diagonal a la sala de profesores playa Alta y Torreón (Cuatro Eléctrico) 1 piso		SI	En el lugar se puede presentar incendio por la presencia de cables o interruptores o se puede presentar un choque eléctrico por hacer contacto con elementos de tensión y hacer falta ocaer señalización por riesgo eléctrico.	Condiciones de Seguridad	Pero cardiaco, respiratorio, quemaduras, posibilidad de electrocución, diaños al sistema nervioso.	N/A	Cerca del lugar se evidencia extintor	N/A	2	3	6	MODERADO	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	1	SI	N/A	N/A	N/A	Reporte de accidentes o incidentes laborales, reporte de actos o condiciones inseguras y capacitación en el autocuidado, realizar seguimiento en el programa de condiciones inseguras. Solicitar las señalizaciones correspondientes para llevar a cabo la instalación en el cuarto eléctrico y capacitación al personal en riesgo eléctrico.	N/A	
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud - Escenarios Deportivos	Espacios deportivos cancha de futbol y baloncesto paso abajo la cancha de voleibol, Manejo de escenarios deportivos en los cuales se realizan actividades deportivas para el cuidado de la salud, mediante ejercicios o juegos como futbol, voleibol, baloncesto, entre otros.	SI	El cerramiento de los escenarios deportivos presenta deterioro, evidenciando la caída de uno de los muros.	Condiciones de Seguridad	Comoción cerebral menor, contusiones, moretones, heridas leves o graves, fracturas o la muerte.	Este escenario deportivo cuentan con una reja lo cual facilita el cierre del área y realizar seguimiento a las recomendaciones presentadas por el equipo de gestión del riesgo de la Alcaldía Mayor de Tunja	Demarcación con cinta de peligro como prevención. Cerramiento de los escenarios deportivos	N/A	6	3	18	GRAVE	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	100	SI	N/A	N/A	N/A	Solicitar el mantenimiento, reparación y/o cambio, debido a que el cerramiento es antiguo, presentando pérdida de material o caída del mismo.	Seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras. Se recomienda reportar los incidentes y accidentes de trabajo, reporte de actos y condiciones inseguras, se recomienda asistir a las capacitaciones de autocuidado. Delimitar con cinta de peligro las zonas más afectadas o instalar avisos de presación de caída de objeto.	N/A

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA	RUMBO / SI O NO	PELIGRO			ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL					
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	EFECTOS INMEDIOS	ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE FRECUENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (CUMULATIVO)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO POR LA INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	ADAPTABILIDAD DEL RIESGO	BIENESTAR DEL PERSONAL	PERSONAL OPERANDO EN EL RIESGO	ESTADÍSTICA RESERVA O ESPERADO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O EDUCATIVOS	EQUIPOS / PPE
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud - Zonas Verdes	Los espacios naturales son económicamente idóneos para realizar una serie de actividades de educación, recreación y sensibilidad ambiental. Mantenimiento adecuado de estas zonas, guardarlas continuamente, limpiar los espacios y deshierbar.	SI	Por la falta de adecuación de este tipo de zonas verdes se pueden presentar caídas de personas, los lugares se ven abandonados, sucios y deteriorados	Condiciones de Seguridad	Fracturas, lesiones, raspones, moretones y esguinces	N/E	Se realiza la poda periódicamente	N/A	2	3	6	MODERADO(N)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	50	SI	N/A	N/A	Realizar jornadas de embellecimiento y restauración del área	Seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, se recomienda reportar los incidentes y accidentes de trabajo, informe de actos y condiciones inseguras, se recomienda asistir a las capacitaciones de autocuidado.	N/A
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud detrás del Laboratorio Clínico Planta Eléctrica	Proporcione electricidad de respaldo cuando la red eléctrica principal falla. Conjunto de instalaciones conductores y equipos necesarios para la generación el transporte y la distribución de la energía eléctrica.	SI	En caso de que se presenten fuertes lluvias el agua puede hacer contacto directo con está planta lo que puede ocasionar incendio	Condiciones de Seguridad	Paro cardíaco, daños al sistema nervioso, quemaduras, lesiones, heridas abiertas.	Se ubico señalización en la reja frontal	N/E	La Universidad realiza actividades de promoción y prevención.	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	10	SI	N/A	N/A	N/A	Seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, se recomienda reportar los incidentes y accidentes de trabajo, informe de actos y condiciones inseguras, se recomienda asistir a las capacitaciones de SST	N/A
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud detrás del Laboratorio Clínico conocido como aeropuerto	Área verdes distante donde los estudiantes consumen sustancias alucinógenas	SI	Consumo de sustancias psicoactivas como marihuana u otros	Psicológico	Golpes, contusiones, heridas abiertas, fracturas, moretones y lesiones osteomusculares, stress, migrañas	N/E	N/E	La Universidad realiza actividades de promoción y prevención y tiene la política de prevención y reducción del daño por consumo y uso perjudicial de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	100	SI	N/A	N/A	N/A	El proceso de Bienestar Universitario tiene programas para evitar el consumo de sustancias psicoactivas, solicitar la difusión de la política de prevención y reducción del daño por consumo y uso perjudicial de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.	N/A
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud, baños Edificio San Rafael, Edificio Torreón, Edificio Administrativo Primer y Segundo piso baños, Edificio de Posgrados Calles Torres Piso 1 y 2 baños	Posibles caídas de personas debido a que se realiza el aseo a estos lugares cuando se da inicio a clases u horarios de atención al personal universitario no respetan la señalización de precaución	SI		Condiciones de Seguridad	Golpes, caídas, contusiones, moretones, esguinces, fracturas	Cuando se inicia la limpieza de estos lugares colocan la señalización de precaución (piso resbaloso)	N/A	capacitaciones enfocadas en el autocuidado y temas de SST	2	3	6	MODERADO(N)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	30	SI	N/A	N/A	N/A	Seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, se recomienda reportar los incidentes y accidentes de trabajo, informe de actos y condiciones inseguras, se recomienda asistir a las capacitaciones de SST	N/A
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud, baños Edificio San Rafael, Edificio Torreón, Edificio Administrativo Primer y Segundo piso baños, Edificio de Posgrados Calles Torres Piso 1 y 2 baños	Uso de unidades sanitarias y lavado de manos para funcionarios, estudiantes de la universidad y visitantes	SI	Se realiza lavado y desinfección de lavamanos, baños y piso con desengrasante, hipoclorito y jabón.	Químico	Irritación ocular y de vías respiratorias, malestar general, irritación, dolor de cabeza, dermatitis.	N/A	N/A	capacitaciones enfocadas en el autocuidado y temas de SST	2	3	6	MODERADO(N)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	30	SI	N/A	N/A	N/A	Seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, se recomienda reportar los incidentes y accidentes de trabajo, informe de actos y condiciones inseguras, se recomienda asistir a las capacitaciones de SST	N/A
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud, baños Edificio San Rafael, Edificio Torreón, Edificio Administrativo Primer y Segundo piso baños, Edificio de Posgrados Calles Torres Piso 1 y 2 baños	Por el mal uso de las unidades sanitarias se puede generar malos olores y por la falta de agua.	SI		Biológico	Alergias, problemas en la piel, irritaciones	Existe ventilación natural en algunos baños	N/A	capacitaciones enfocadas en el autocuidado y temas de SST	2	3	6	MODERADO(N)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	30	SI	N/A	N/A	N/A	Seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, se recomienda reportar los incidentes y accidentes de trabajo, informe de actos y condiciones inseguras, se recomienda asistir a las capacitaciones de SST	N/A
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud	Sobre carga laboral por el desarrollo de actividades académicas y administrativas y atención al cliente presencial o telefónico	SI		Psicosocial	Desmotivación, cansancio, estrés, fatiga, depresión, irritabilidad, síndrome de Burnout o del quemado	N/A	N/A	Capacitación Pausas Activas, manejo de emociones de acuerdo a programación individual y grupal y por riesgo psicosocial	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	100	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento al Programa de riesgo psicosocial, realizar actividad deportiva y buenos hábitos de vida, capacitaciones en manejo de emociones	N/A
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud	Condiciones del medio ambiente frío por infraestructura antigua	SI		Físico	Problema, respiratorios, hipotermia, resfriados, malestar en articulaciones, problemas cutáneos por disconfort térmico por frío debido a las bajas temperaturas según el área.	N/A	N/A	Uso de ropa abrigada, servicio de bebidas calientes, pausas activas, motivar las actividades físicas y promover el auto cuidado.	2	3	6	MODERADO(N)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	100	SI	N/A	N/A	Ajustar ventanas en mal estado, con la posibilidad de realizar su apertura o cierre del mismo según la necesidad en el momento por el personal.	N/A	
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud	Acceso a los diferentes edificios, aulas, espacios destinados para el desarrollo normal de las funciones realizadas en la Facultad de Ciencias de la Salud. Entrada a distintos lugares de la Universidad para la realización de las diversas actividades en las instalaciones.	SI	En la entrada del Edificio Administrativo al lado de la Escuela de Medicina y en la entrada del Edificio de Posgrados se encuentran andenes de acceso deteriorados, los cuales presentan grietas o hundimientos	Condiciones de Seguridad	Caidas, golpes, fracturas, heridas, contusiones	Demarcación con pintura amarilla, o cinta de peligro como prevención.	N/E	N/E	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	100	SI	N/A	N/A	Solicitar el mantenimiento y/o reparación de los andenes que presentan fallas en su estructura.	Realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, reportar los incidentes y accidentes de trabajo, informe de actos y condiciones inseguras, se recomienda asistir a las capacitaciones de autocuidado.	N/A
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud	Exposición a manifestaciones públicas, rifas, asaltos y demás eventos sociales que afectan la integridad personal de la comunidad universitaria.	SI		Condiciones de Seguridad	Heridas leves o graves, golpes, quemaduras, irritación de las vías respiratorias, contusiones, afectaciones auditivas y visuales, pérdida del conocimiento, fracturas, contusiones y demás.	Apoyo de unidades como la Policía Nacional, Cruz Roja, Defensa Civil, entre otros.	N/A	La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una brigada de emergencia de tipo mixto.	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	100	SI	N/A	N/A	N/A	Socialización del plan de Emergencias en la Facultad de Ciencias de la Salud, capacitación a las brigadistas en situación de desorden público, verificación de las alarmas de la Facultad, verificación equipos de seguridad (extintores, camillas, botiquines), realizar simulacros de emergencia, reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten en el interior de las instalaciones de la Facultad.	N/A
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud	Fenómenos naturales: de aparición sorpresiva, como sismos, terremotos, vendavales, lluvias los cuales son impredecibles y la infraestructura es antigua	SI		Fenómenos Naturales	Daño a edificaciones, incendios, heridas, traumas, personas atrapadas, golpes, contusiones.	N/A	N/A	La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una brigada de emergencia de tipo mixto.	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	100	SI	N/A	N/A	N/E	Socialización del plan de Emergencias en la Facultad de Ciencias de la Salud, definición y divulgación de los procedimientos de seguridad para responder ante situaciones de desastres naturales. Capacitación a las brigadas de emergencias y dotación de equipos para atención de las emergencias (botiquines, camillas, radios de comunicación, entre otros), reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten y reportar los actos o condiciones inseguras	N/A
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud	Exposición a lugares de trabajo y pasillos con alta iluminación Bloque administrativo, Laboratorio Clínico, Escuela de Enfermería, Escuela de Psicología, CES, Edificio de Posgrados, CEAPSY, Consultorio Odontológico, Escuela de Medicina, Biblioteca y Audiovisuales. Medición Higiéncia luzenermia 2015	SI		Físico	Deslumbramiento por el exceso o cambio repentino de luz llevara al trabajador a un disconfort visual, manchas en la piel, pérdida de la concentración, conjuntivitis, cataratas, irritación y resequead ocular.	Seguimiento a las recomendaciones emitidas por el informe de las mediciones Higiéncia 2015, se realiza mantenimiento periódico a las luminarias y cambio de las mismas según informes.	Se cuenta con 15 min de pausa activa en cada jornada laboral, capacitaciones en pausas activas físicas y visuales y se realiza exámenes médicos ocupacionales	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	100	SI	N/A	N/A	N/A	Las luminarias cuenten con protectores de seguridad. Se recomienda utilizar los controles para el manejo de Luz Natural e instalarlas, donde no las hay. La instalación programar una campaña o crear un programa de mantenimiento periódico, preventivo y correctivo para evitar inconvenientes a futuro con las luminarias, arreglo de las persianas dañadas y ubicación de persianas, black out, película polarizadora. Realizar pausas activas enfocadas en el cuidado visual y autocuidado, realizando ejercicios a los trabajadores de la Facultad de Ciencias de la Salud.	N/A	
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud	Exposición a lugares de trabajo y pasillos con baja iluminación GRMS, CEAPSY y Biblioteca Medición Higiéncia luzenermia 2015	SI		Físico	Cansancio y disconfort visual, pérdida de la concentración, Conjuntivitis, disminución del rendimiento laboral	Seguimiento a las recomendaciones emitidas por el informe de las mediciones Higiéncia 2015, se realiza mantenimiento periódico a las luminarias y cambio de las mismas según informes.	N/A	Se cuenta con 15 min de pausa activa en cada jornada laboral, capacitaciones en pausas activas físicas y visuales y se realiza exámenes médicos ocupacionales	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique	100	SI	N/A	N/A	Se recomienda una debida reubicación e instalación de las luminarias sobre el plano de trabajo, focalización de las luminarias principalmente donde se presente ausencia del sistema de iluminación, las luminarias cuenten con protectores de seguridad.	Realizar programa de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que incluya limpieza de luminarias, panel led, paneles, techos, difusores, persianas entre otros, incluir inspecciones de verificación de condiciones del sistema de alumbrado y cambio o adecuación de luminarias y panel led que hagan falta o se encuentren en mal estado, establecer circuitos independientes de iluminación para zonificar la instalación en función de sus usos.	N/A
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud	Por adecuación de planta física de realiza medición higiénica y de luzenermia 2022 en Salud Bloque Administrativo (SBA) y CEAPSY	SI		Físico	Deslumbramiento por el exceso o cambio repentino de luz llevara al trabajador a un disconfort visual, manchas en la piel, pérdida de la concentración, conjuntivitis, cataratas, irritación y resequead ocular.	Seguimiento a las recomendaciones emitidas por el informe de las mediciones Higiéncia 2022 se realiza mantenimiento periódico a las luminarias y cambio de las mismas según informes.	Se cuenta con 15 min de pausa activa en cada jornada laboral, capacitaciones en pausas activas físicas y visuales y se realiza exámenes médicos ocupacionales	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique	100	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar programa de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que incluya limpieza de luminarias, panel led, paneles, techos, difusores, persianas entre otros, incluir inspecciones de verificación de condiciones del sistema de alumbrado y cambio o adecuación de luminarias y panel led que hagan falta o se encuentren en mal estado, establecer circuitos independientes de iluminación para zonificar la instalación en función de sus usos.	N/A	

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMBO / SI O NO	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACION DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL						
			DESCRIPCION	CLASIFICACION		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE EFECTENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (RANGO)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NIVEL INTERVENCIÓN)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL QUE REALIZA O REALIZA LA TAREA	EXISTENCIA RESERVO DE SEGURIDAD ADECUADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	ESTRATEGIAS DE CONTROL			
																						CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	CONTROLES DE SALUD	EQUIPOS / PPE
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud		SI	Por adecuación de planta física se realiza medición higiénica de luminaria 2022 en Salud Bloque Administrativo (SBA) y CEAPSY	Físico	Cansancio y disconfort visual, pérdida de la concentración, Conjuntivitis, disminución del rendimiento laboral	Seguimiento a las recomendaciones emitidas por el informe de las mediciones Higiénicas 2022 se realiza mantenimiento periódico a las luminarias y cambio de las mismas según informes.	N/A	Se cuenta con 15 min de pausa activa en cada jornada laboral, capacitaciones en pausas activas físicas y visuales y se realiza exámenes médicos ocupacionales	0	0	10	0	0	FALSO	FALSO	100	SI	N/A	N/A	Reubicar luminarias y panel led sobre plano de trabajo para evitar disconfort visual y aprovechar la intensidad lumínica, activar panel led apagados.	Realizar programa de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que incluya limpieza de luminarias, panel led, paredes, techos, difusores, persianas entre otros, incluir inspecciones de verificación de condiciones del sistema de alumbrado y cambio o adecuación de luminarias y panel led que hagan falta o se encuentren en mal estado, limpieza de polvo y suciedad en techos, paredes y superficies de trabajo, Uso de acabados de aspecto mate en las superficies de trabajo y divisiones de cubículos	N/A			
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud	Mediciones higiénicas de velocidades de captura en sistemas de ventilación	SI	Lugares de trabajo los cuales pueden presentar baja calidad de ventilación ambiental auditorios, decanatura, oficinas, laboratorios, CEAPSY, edificios, Direcciones de Escuela, gimnasios, aulas, salas de profesores, Estenarario Universitario, entre otros, medición higiénica año 2021. El 100% de las áreas evaluadas obtuvieron un criterio FAVORABLE logrando más de 5 renovaciones hora, en general estas áreas mantienen ACH superiores al requisito legal	Físico	Difusión de agentes infecciosos como el COVID-19 como infección respiratoria aguda, enfermedad pulmonar crónica, neumonía o la Muerte	En algunos edificios de áreas de trabajo se cuenta con áreas ventiladas por ventanas y puertas	Controles al ingreso a la universidad, aislamiento social, Ubicación de jabón, gel antibacterial y toallas de un solo uso para que el personal realice lavado de manos mínimo cada tres horas, Desinfección de las áreas de trabajo	Diseño del Plan de Gestión COVID 19, Uso obligatorio de EPP y capacitación por medios de comunicación nacionales y manera interna sobre la técnica correcta de lavado de manos entre otros temas importantes para evitar el contagio, toma aleatoria de temperatura y divulgación del plan de gestión COVID por medios de correos electrónicos y medios de comunicación oficiales	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No interviene, vale que se analice más pero la puntaje	100	SI	N/A	N/A	Se sugiere realizar mantenimiento a ventanas y rellas las cuales no pudieron ser abiertas, debido a que estas se encontraban sucias, pegadas, bloqueadas, adicional se sugiere de ser posible retirar los vidrios ubicados en la parte interna de las ventanas en el Aula 215 Edif. Progrado los cuales obstruyen la apertura de las ventanas debido a esta instalación en el mismo sentido en el cual abre la basculante, con el fin de que en días de bajo predominio de viento se pueda abrir y garantizar ingreso de ventilación natural en las áreas.	Realizar mantenimiento a los mecanismos de control (persianas, black out, solar screen) ubicadas en las ventanas, con el fin de que se puedan graduar (abrir y/o cerrar) y de esta manera permitan el ingreso de ventilación natural, se debe lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, mantener distancia mínima de 2 mts entre las demás personas, evitar tocarse los ojos, nariz y boca, mantener distancia social y realizar desinfección continua en el lugar de trabajo y dar cumplimiento a las directrices de seguridad pública emitidas por la Presidencia y el Gobierno Departamental y local. Divulgación a todo el personal sobre el Plan de Gestión COVID 19 en el cual se diseñaron todos los protocolos que se deben aplicar durante la jornada laboral y cuidados en casa con el fin de mitigar la exposición al contagio del virus.	Tapabocas quirúrgico	
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud		SI	Techos en mal estado con posible caída de objetos de la misma estructura o desprendimiento de cubiertas y exposición a moho, material particulado, polvo, bacterias, virus y hongos, caídas por goteras o infiltraciones en muros, esquinas, techos y paredes, entre otros	Condiciones de Seguridad	Contusiones, golpes, daños oculares por cuerpo extraño Comoción cerebral menor y caídas.	N/A	Solicitud de intervención a la Dirección de Planeación	Promoción del auto cuidado y capacitaciones de pausas activas y reporte de condiciones inseguras.	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medida de control	100	SI	N/A	N/A	Solicitar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones (techos, pisos y paredes) llevar a cabo la instalación de bajado nuevo y impermeabilización y cambio de cielo raso afectado. Ajustar ventanas en mal estado, con la posibilidad de realizar su apertura o cierre del mismo según la necesidad en el momento por el personal.	Dar continuidad con el reporte de condiciones inseguras y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, se recomienda reportar los incidentes y accidentes de trabajo, capacitar al personal sobre la cultura del autocuidado.	N/A	
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud	Acceso a los diferentes edificios, aulas, y espacios destinados para el desarrollo normal de las funciones realizadas en la Facultad de Ciencias de la Salud. Entrada a distintos lugares de la Universidad para la realización de las diversas actividades en las instalaciones que se encuentran en la Facultad de Ciencias de la Salud.	SI	La Facultad cuenta con tanques de reserva de agua los cuales son de asbesto y están ubicados en los techos y esta agua almacenada es utilizada para bebidas calientes y tajas de asbesto ubicadas en las fachadas de los edificios.	Químico	Carcinógeno humano, asbestosis, mesotelioma y cáncer de pulmón o problemas en el aparato digestivo, enfermedades respiratorias graves	Notificación al SIG el 29 de julio del 2025 de los tanques de reserva de agua de asbesto	En las cubiertas (tejas) se tiene cielo raso y a los tanques se realiza lavado y desinfección de manera anual	N/A	6	2	12	GRAVE(D)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medida de control	1500	SI	N/A	N/A	Este mineral está compuesto por fibras microscópicas que pueden desprenderse con facilidad y quedar suspendidas en el aire o en el agua por lo cual se sugiere cambiar los tanques y tejas de asbesto se desiercen con el tiempo, liberando fibras al ambiente por lo cual se sugiere cambiarlas por materiales resistentes, seguros y duraderos	Reporte de actos y condiciones inseguras, seguimiento al programa de control de condiciones inseguras.	N/A	
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud		SI	Esfuerzo visual por desarrollar actividades en equipo de cómputo	Físico	Conjuntivitis, fatiga visual, manchas en la piel, disconfort, disminución del rendimiento laboral, cefalea, fatiga visual, pérdida de la concentración, cansancio visual, cataratas, irritación y resaca ocular.	N/E	N/E	Los funcionarios puede tomar 15 min de descanso en cada jornada, la Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales con el fin de conocer las condiciones de salud de los funcionarios, realizar pausas activas dentro de las labores de trabajo realizar ejercicios visuales y promoción del auto cuidado	2	3	6	MODERADO(N)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	100	SI	N/E	N/E	N/E	Realizar pausas mentales y visuales, capacitación en higiene postural, participar en las actividades del programa de PpP, realizar seguimiento al informe de condiciones de salud.	N/A	
Áreas comunes Facultad de Ciencias de la Salud		SI	Comportamiento humano o actitudes adoptadas por los trabajadores	Condiciones de Seguridad	Caidas, golpes, heridas, laceraciones y contusiones, afectación, irritación.	Señalización en edificios y áreas comunes	Socialización de medidas de autocuidado, jornadas de orden, limpieza y aseo y reporte de actos y condiciones inseguras, socialización en inducción y re inducción sobre SST	La Universidad cuenta con brigadistas en caso de alguna emergencia, brigada portafol y personal Médico y Enfermera y se genera condiciones de preparación del servicio con el solicitante y uso de técnicas para proyectar la voz	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medida de control	50	SI	N/A	N/A	N/A	Crear conciencia sobre la cultura del autocuidado y reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras, charlas sobre seguridad en los puestos de trabajo y toma de conciencia, reporte de accidentes o incidentes de trabajo	N/A	

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMBO (E O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACION DEL RIESGO					VALIDACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL						
			DESCRIPCION	CLASIFICACION		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE EFECTIVIDAD	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (RUMBO)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NIVEL DE INTERFERENCIA)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	BONIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOTADO DE HABILIDADES ESPECIALES	EXISTENCIA DE MEDICAMENTO DISPONIBLE Y ASOCIADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES DE INGENIERIA O ADMINISTRATIVOS	EQUIPOS / EPP
Escuela de Psicología Edificio administrativo, Escuela de Enfermería Edificio Administrativo y Escuela de Medicina Edificio San Rafael	Realizar prácticas según programa académico al que pertenece el estudiante. Adquirir conocimientos en manejo de pacientes, enfermedades, traumas generados o que afecten la salud humana.	SI	Desplazamientos a diferentes centros de salud o educativos de la ciudad en diferentes municipios para realizar la asesoría de las prácticas por convenio (docentes) por los estudiantes por las practicas académicas.	Condiciones de Seguridad	Golpes, traumas, lesiones, consecuencias legales, traumatismo muerte por desplazamiento o instalaciones visitadas.	N/E	N/E	Capacitaciones sobre la prevención de lesiones y accidentes o incidentes de trabajo y riesgos viales.	2	4	8	MODERADO(N)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	60	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar capacitación enfocada en la seguridad vial, cumplimiento de normas de circulación peatones y de tránsito impuestas en el territorio nacional o lugar en el que se desarrollen las actividades, realizar capacitación enfocada en el auto cuidado y reporte de accidentes o incidentes de trabajo de manera virtual y presencial, seguimiento en el plan estratégico de seguridad vial.	N/A
Escuela de Psicología Edificio administrativo, Escuela de Enfermería Edificio Administrativo y Escuela de Medicina Edificio San Rafael		SI	Sobre carga laboral por el desarrollo de actividades académicas (docentes) y la practicas extramurales (estudiantes)	Psicosocial	Desmotivación, cansancio, estrés, fatiga, depresión, irritabilidad, síndrome de Burnout o del quemado	N/A	N/A	Capacitación Pausas Activas, manejo de emociones de acuerdo a programación individual y grupal y por riesgo psicosocial	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	60	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento al Programa de riesgo psicosocial, realizar actividad deportivas y buenos hábitos de vida, capacitaciones en manejo de emociones y primeros auxilios psicológicos	N/A
Escuela de Psicología Edificio administrativo, Escuela de Enfermería Edificio Administrativo y Escuela de Medicina Edificio San Rafael		SI	Estudiantes en practica extramural pueden manipular utensilios de laboratorio como punturas, gases y entrar en contacto con sangre y secreciones humanas.	Biológico	Accidentes como cortaduras, punciones, heridas superficiales, lesiones cutáneas, infecciones leves o graves, contacto con fluidos de precaución universal. Exposición a bacterias y enfermedades.	N/E	N/E	Capacitaciones sobre bioseguridad, reporte de accidentes o incidentes de trabajo, uso adecuado de EPP (Guantes, tapa bocas, bata y zapatos anti deslizantes cerrados)	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	60	SI	N/A	N/A	N/A	Reportar los incidentes y accidentes de trabajo, solicitar capacitaciones enfocadas en el uso adecuado de EPP, promoción en el autocuidado, realizar seguimiento en el programa de riesgo biológico, inducción semestral sobre proceso de manejo de equipos y elementos médicos por parte de la ARL y/o comité deocencia servicio, además de su proceso de formación académica	Guantes, protección nasobucal quirúrgico, uniforme anti fluido, calzado cerrado, cofia y gafas de seguridad.
Identificación de riesgos comunes en áreas administrativas y académicas		SI	Dentro del campus pueden ingresar personal docente, personal no docente, oficiales, estudiantes o visitantes con necesidades especiales o capacidades diferentes físicas o motoras, auditivas, visual o sensorial (auditiva y visual) o múltiples y en algunas áreas no están adecuadas y algunos edificios no cuentan con accesos que garanticen la libre movilidad dentro de los mismos.	Condiciones de Seguridad	Estrés, contusiones, traumas, golpes, traumatismos, heridas abiertas, fracturas, esquiroses	Algunos edificios cuentan con rampas de accesos	N/A	Capacitación para el reporte de actos o condiciones inseguras, se cuenta con áreas (Línea de Desarrollo Humano) la cual cuenta con Interpretación del español a lengua de señas, dirigida a estudiantes con discapacidad auditiva	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	50	SI	N/A	N/A	Adecuación y demarcación de áreas tanto internas como externas	Reportar las condiciones inseguras, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes laborales, realizar inspecciones planeadas o no planeadas	N/A
Identificación de riesgos comunes en áreas administrativas y académicas		SI	Dentro del campus pueden ingresar personal docente, personal no docente, oficiales, estudiantes o visitantes con necesidades especiales o capacidades diferentes físicas o motoras, auditivas, visual o sensorial (auditiva y visual) o múltiples y en algunas áreas no están adecuadas y algunos edificios no cuentan con accesos que garanticen la libre movilidad.	Psicosocial	Desmotivación, cansancio, stress, fatiga, depresión, irritabilidad	N/A	N/A	Se aplico la batería de la Javeriana sobre riesgo psicosocial y capacitación en técnicas de pausas activas y mentales, se cuenta con área (Línea de Desarrollo Humano) la cual cuenta con Interpretación del español a lengua de señas, dirigida a estudiantes con discapacidad auditiva	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	50	SI	N/A	N/A	N/A	Trabajo en equipo y seguimiento en el programa de riesgo psicosocial, verificar los informes de resultados emitidos por la aplicación de la batería de la Javeriana sobre riesgo psicosocial	N/A
Edificio Administrativo junto a la portería vehicular rampa de acceso para personas con movilidad reducida (1) Ed. Posgrados (4) Torreón (1)	SI	Exposición a posibles caídas por condiciones del clima, de las superficies, desgaste de las sillas de ruedas, calzado, etc.	Condiciones de Seguridad	Fracturas, lesiones, raspones, moretones, contusiones, traumas cráneo encefálicos.	Algunos edificios cuentan con rampas de accesos	N/A	Capacitación en temas de SST	6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	50	SI	N/A	N/A	Adecuación y demarcación de áreas tanto internas como externas	Reportar las condiciones inseguras, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes laborales, realizar inspecciones planeadas o no planeadas	N/A	