

REGISTRO DE MODIFICACIONES



FECHA	VERSION	ACTUALIZACION	DESCRIPCION DE LA ACTUALIZACION
30/01/2014	2	1	Levantamiento y elaboración de la matriz de identificación de peligro, valoración de riesgo y determinación de controles
06/10/2015	2	2	Se incluyó en Tunja el edificio de Artes, Edificio Centro de Laboratorios En Duitama Centro Gastronómico, Áreas comunes, en la Granja Tanguavita las bodegas y Sogamoso el edificio de laboratorios
30/06/2016	2	3	En Tunja se incluyó las matrices Edificio Inteligente, riesgo vial, áreas comunes y puentes peatonales, En Duitama Edificio de Aulas, Edificio Administrativo, parqueaderos, riesgo vial brigadistas y Sogamoso riesgo vial y áreas comunes en general se actualizo áreas en las cuales se realizaron cambios en infraestructura, equipos y maquinaria.
10/10/2016	2	4	Matrices de Tunja se incluyó en la matriz del Centro de Laboratorios las áreas comunes, administrativas y en la matriz de Ciencias Químicas las respectivas mediciones higiénicas. Se actualizo las matrices casas de la Colina, Maldonado, Ingeniería Metalúrgica se incluyó las mediciones higiénicas y para las matrices de talleres y depósitos como Unidad de Política Social se actualizo en alturas y se actualiza la matriz áreas Granja Tanguavita de Papa
10/10/2016	2	5	Se Actualiza las matrices auditorio R Centro de servicios estudiantiles, escenarios deportivos a cielo abierto, Instituto de Investigaciones Agropecuarias y porterías
30/06/2017	2	6	Se elimina una Matriz del Edificio Central ya que se encuentra repetida también se elimina de esta matriz Talleres de Impresión y acabados, depósito de tintas e imprenta. Se unifica Matriz Casa de Posgrados con Matriz Casas Barrio la Colina. se actualiza información de acuerdo a valoración de riesgo y controles existentes, modificando a su vez Medidas de Intervención
23/06/2018	3	7	Se extraen las condiciones inseguras que no son inherentes a las actividades realizadas en la zona para posteriormente ser ingresadas a los programas de Seguridad y salud en el trabajo. Se realiza actualización de matrices de la sede Central, Sogamoso, Paipa, Duitama y Chiquinquirá. Se ingresa la matriz del edificio FESAD de la sede Central Tunja
16/10/2019	4	8	Se eliminan de las matrices de Sede Central lo relacionado con laboratorios que se encuentran en cada uno de los edificios y se incluyen en las matrices de laboratorios, se eliminan algunos peligros y se actualiza la información de acuerdo a la valoración de los riesgos y los controles existentes, modificando a su vez algunas de las medidas de intervención. Se actualizan todas las matrices de los laboratorios de la sede central, se cambia el laboratorio LN 503 por el LS 216 ya que se realizó traslado del mismo.
15/04/2020	4	9	Laboratorios: Se actualizan las siguientes matrices con relación a COVID – 19, matriz áreas comunes y administrativas centro de laboratorios, matriz ciencias físicas, matriz ciencias biológicas, matriz ciencias de la salud rotunda sur, matriz ciencias químicas, matriz ingeniería, matriz ciencias agropecuarias. Se elimina matriz ciencias de la salud bioterio. Se agregan las siguientes matrices: matriz de edificio de Bioplasma e Invernadero, matriz de informática y tecnología, matriz de ingeniería civil, transporte y vías, matriz de la casona ciencias agropecuarias, matriz de la facultad de ciencias de la salud, matriz de metalurgia, matriz de radiaciones nucleares, matriz del edificio incitema de los laboratorios correspondientes para esas áreas. Facultad de Ciencias de la Salud: Se actualiza la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles, teniendo en cuenta los nuevos lineamientos emitidos a nivel nacional y mundial por el por el nuevo Coronavirus Covid-19. Fecha: 17 de abril de 2020. Sede Central: Se actualiza las 32 matrices con la identificación por COVID 19 peligros por riesgo biológico y psicosocial y por el aislamiento obligatorio y selectivo no se pudo identificar nuevas áreas o peligros.
21/09/2021	5	10	Laboratorios: Para la vigencia 2021, se realizaron las siguientes modificaciones en las matrices, se incluye en la matriz de ciencias agropecuarias los laboratorios de Parasitología, microbiología de suelos y Nutrición animal. Se incluye de igual manera el laboratorio de GEBIMOL-COVID, el cual empezó a funcionar a partir de este año. Se actualizaron todas las matrices teniendo en cuenta los lineamientos a nivel nacional y mundial por el nuevo coronavirus, incluyendo mediciones higiénicas de ventilación, según lo estipulado en la Resolución 666/2020 además se incluyen en la Matriz de Tunja - Centro de Laboratorios - Matriz de Ciencias Biológicas, el laboratorio de Biodiversidad y conservación, ubicado en la casa de la colina Bloque - 7.1. De igual manera se incluye en la matriz de otras áreas - Matriz de Metalurgia, el área de grupo de Investigación en materiales Siderúrgicos, ubicado en el Bloque 7-2 de las casas de la Colina. Facultad de Ciencias de la Salud: Se actualiza la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles, teniendo en cuenta los lugares de trabajo activos según el procedimiento. Sede Central: Se incluye en el formato de la matriz la descripción de las tareas que se realizan en cada una de las áreas por inspeccionar, se actualiza las matrices de peligro en áreas de trabajo activas según el procedimiento y el requerimientos por consulta y participación de algunos líderes que informaron cambios internos en planta física o en puestos de trabajo en las cuales se requerían actualizar las matrices de SST, se unificó las matrices de restaurante estudiantil, docentes, cassetas, cafeterías y STAR de la U, se incluyó la matriz de trabajo en alturas, matriz de GINNOA, Casa de Huespedes y en las Casas de la Colina de incluye la Casa Editorial UPTC y finalmente se unificó todos los riesgos por plan estratégico de seguridad vial denominados matriz de riesgo vial, con un total de 33 matrices.
18/07/2022	5	11	Laboratorios: Se incluyen en la Matriz de Tunja - Centro de Laboratorios: Matriz de Ciencias Biológicas, el laboratorio de Biodiversidad y conservación, ubicado en la casa de la colina Bloque 7.1. De igual manera se incluye en la matriz de otras áreas Matriz de Metalurgia, el área de grupo de Investigación en materiales Siderúrgicos, ubicado en el Bloque 7-2 de las casas de la Colina. Se realiza actualización de todas las matrices. Facultad de Ciencias de la Salud: Se encuentra actualizada al 100 % se realizó la unificación de riesgos por exposición similar en actividades administrativas, con el objetivo de reducir el tamaño de la matriz, facilitar su lectura, interpretación y posterior actualización. Sede Central: Según el cronograma para la actualización de matrices y la notificación de líderes de proceso que informaran el SIG cambios por infraestructura, personal o actividades las cuales se realizó en gran número de edificios y se actualiza matrices por cambios en planta física y se identificó áreas nuevas como en las Casas de la Colina, Bienestar Universitario incluyendo en la línea de desarrollo humano los riesgos en las actividades de interprete en lengua de señas por accidente de trabajo, Edificio Central, las salas de informática ubicadas en los edificios de Bienestar Universitario, Registro y Admisiones, Central y Laboratorios Antiguos por accidente de trabajo, entre otros áreas, estas están en el registro P-DS P10-F27 impreso y en la oficina y se continuo con la actualización de matrices de áreas donde el anterior no se encontró quien acompaña la visita o se encontraba cerrado y este año durante el recorrido si se pudo hacer esta actualización de peligros tanto en la sede central como en las áreas a cargo de la VIE (Casa de la Mujer: Se incluye Peligro por condiciones de seguridad - accidentes de tránsito por desplazamientos, Casa Rojas Finita se incluye Peligro por condiciones de seguridad - accidentes de tránsito por desplazamientos, Clínica Veterinaria: Se incluye peligro físico por iluminación, biológico por falta de control de plagas, mecánico por personal que realiza labores variadas y cuales de residuos insuficiente para el volumen de almacenamiento requerido y Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación: Se incluye Peligro por condiciones de seguridad - accidentes de tránsito por desplazamientos). La matriz de riesgo vial se publicará en el Manual Plan Estratégico de Seguridad Vial P-DS M05 donde se adopta la metodología establecida en la Resolución 40595 del 2022. Para la actualización de Matriz de Trabajo en alturas, se realiza con la verificación de actividades que se consideran trabajo en alturas acorde a la Resolución 4272 de 2021 emitida por el Ministerio de Trabajo. Se retiran actividades como: 1. Recopación y entrega de elementos comprados o adquiridos por la Universidad del Proceso gestión de contratación área de Almacén. 2. Mantenimiento de escenarios deportivos, zonas verdes, guardar, podar, pintar y/o delimitar zonas deportivas y recolección de los residuos que se genere por actividades deportivas del proceso Gestión de Bienestar Universitario área Al frente del Edificio de Registro y Admisiones (Gestión de los Servicios de Bienestar Universitario). 3. Préstamo de instrumentos y salones a docentes y estudiantes del proceso Gestión de Programación Académica área Edificio de Música (Primer piso) almacenaista. 4. Préstamo de libros, CD y DVD a docentes y estudiantes del proceso Gestión de Programación Académica área Edificio de Música (Primer piso) Biblioteca. 5. Manejo de suministros del proceso Gestión de Contratación área Almacén. Dejando una actualización acorde a la Resolución 4272 de 2021 en las áreas de Dirección de Planeación, Supervisión y Control, Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y de las Comunicaciones DTICS y Gestión de Servicio Generales Institucionales.
15/05/2023	5	12	Sede Central: Se incluye la matriz de depósitos de residuos sólidos urbanos, se elimina la zona segura para COVID (carpas) la cual era de 8 sectores con puntos estratégicos que facilitan el aislamiento con riesgos biológico y psicosocial, físico y condiciones de seguridad. En el proceso de Bienestar Universitario se incluye las aulas de edificio Julius Siebers, y en las siguientes áreas por intervenciones de planta física: Edificio Central C201, C317, 5 salas de profesores de la Escuela de Transporte y Vías - Sistemas y Computación y laboratorio MOCA P O 139 y se elimina el riesgo Biológico por ácaros y de seguridad por piso alfombrado en las Bibliotecas satélites ubicadas en este edificio, Edificio Administrativo 4 piso en Comité de Personal docente y asignación de puntaje, FESAD áreas comunes, cambio de ubicación del 1 piso al 2 piso la Biblioteca de Música Edificio de Música, en la sala de formación de usuarios y Auditorio Clima Hernández se incluye riesgo por alfombra, Edificio de Derecho CIEDE y se identifica los riesgos de salones y áreas comunes del Edificio de Posgrados únicamente ya que las oficinas todavía no han sido trasladadas, se identificó los peligros expuestos al representar a la universidad en los juegos de SINTRAUNICOL, por accidentes de trabajo de estudiante en práctica pedagógica Escuelas Normales, Se eliminó la actividad de jardinería ya que esta se contrató con empresa externa, Grupo de Investigación Somos Maestros, algebra y Análisis casa de la colina casa 1 Bloque 9, se incluyó en el edificio de Derecho el laboratorio de Osteología D110, Julius Siebers el Laboratorio Cerámico a cargo del Museo Arqueológico, Casa Museo Rojas Finita, Casa de la Mujer, Consultorio Jurídico, Clínica Veterinaria. No se identificaron nuevos peligros ni se eliminaron los existentes, solo se realiza un ajuste de ortografía y desagregación de filas, Casas la Colina: Se incluye Casa Museo Arqueológico, asignado al Museo Arqueológico de Tunja, para el almacenamiento de colecciones de referencia de Cerámica Arqueológica en el Edificio Central, museo arqueológico: No se identificaron nuevos peligros ni se eliminaron los existentes, solo se realiza un ajuste de ortografía, edición del texto en la descripción de actividades y desagregación de filas. Trabajo en Alturas: Se realiza modificación en los controles existentes, para el individuo donde se eliminan los cursos de la anterior resolución y se estipula el único curso de trabajador autorizado. Finalizando se realiza verificación de actividades en las dependencias de Supervisión y control, Servicios Generales Institucionales, Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones y Planeación Institucional. No encontrando modificación en las actividades, elementos con los que actualmente cuentan estas dependencia. Facultad de Ciencias de la Salud: Se realiza inspección en las diferentes dependencias, llevando a cabo una actualización, complementación como la eliminación del riesgo Biológico por ácaros y de seguridad por piso alfombrado en las oficinas del Edificio Administrativo y San Rafael y cambio de baldosas en mal estado, y se mejoro la lectura y comprensión de la matriz.
			Laboratorios: Se elimina el riesgo psicosocial y/o biológico referente a la exposición a enfermedad por contagio de virus Covid-19 de todas las matrices debido a que ya no estamos en pandemia ni con restricciones. Se modifica el formato de todas las matrices para no dejar celdas adjuntas, dejándola separada filas por fila. De la matriz de ciencias biológicas se modifica lo siguiente: Se añade a la matriz el grupo de estudio en educación, ecología, etología y conservación – GECCOS ubicado en el barrio casas de la colina bloque 9 casa 1, casa 3 y antiguo cuarto de planta eléctrica I4, biología - Grupo de Investigación Biodiversidad y conservación - SIAR barrio la colina bloque 7 casa 1 e INCITEMA Grupo de integración y evaluación de materiales - GIEM barrio la colina bloque 6 casa 2. Solo se agrega al directorio de los laboratorios porque actualmente se están remodelando. Se crea matriz para el laboratorio de ciencias de educación de la escuela de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Grupo De Estudios En Educación, Ecología, Etología Y Conservación (GECCOS) barrio la colina bloque 9 casa 2. Se modifica la matriz de INCITEMA se elimina el área de auditorio ya que no existe y se reemplaza por laboratorio 6 de analítica, grupo de investigación de catalisis de la escuela de química ubicado en el edificio antiguo de laboratorios ubicado en el L-107. Se agrega la matriz de informática laboratorios ubicados en el edificio antiguo de laboratorios L- 415 y 417 ya que anteriormente no habían quedado en sistema. En la matriz de Agronomía se agrega el laboratorio de investigación en nutrición animal GIBNA ubicado en el edificio antiguo de laboratorios en el L-405 y el laboratorio de microbiología. Se elimina el museo de antropología de la matriz y del directorio de la Facultad de ciencias de la salud, debido a que en este solo se maneja atención al público mas no se hacen prácticas docentes, ni se manejan sustancias químicas, diligenciamiento de formatos o equipos de laboratorio, ni posee alguna extensión con otro laboratorio. Se agrega el laboratorio de fitopatología, microbiología veterinaria a la matriz de agronomía ya que no se encontraban incluidos, sin embargo, el laboratorio de eco fisiología vegetal no se agregó debido a que el responsable del área no se encuentra en la ciudad y no se pudo realizar la visita para levantar la información. Se modifica la matriz de Facultad de Ciencias de la Salud para corregir el nombre de los laboratorios de psicología y agregados. Sede Extensión Aguzal Casanare: Se identifica la matriz SST de las áreas habilitadas en la primera etapa de entrega de: Cafetería y restaurante estudiantil, Consultorio de enfermería (provisional) Salones de clase (20 habilitados), Biblioteca, Baños, Cuarto eléctrico. Sede Extensión Puerto Boyacá: Se establece matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles para las áreas habilitadas de la sede las cuales son: Cafetería, Consultorio de enfermería, Salones de clase (20 habilitados), Baños – Cuarto de Aseo.

23/10/2024	5	13	<p>Sede Central: Por información de la Dirección de Planeación por remodelaciones, cambios de planta física o nueva se actualiza las siguientes lugares de trabajo casa 1 bloque 8, casa 3 bloque 9 Barrio la Colina, CIEDE, C-201, polideportivo a cielo abierto, baloncesto, voleibol y micro, aulas L213, L310 Y L311 Edificio De Laboratorios Antiguos, Decanatura Ciencias Agropecuarias Edificio Central, Casa 5 bloque 5 Salas de simulación destinadas a la Tecnología en Regencia de Farmacia y Grupo de Investigación de Farmacia y Medio Ambiente ubicada en el Barrio la Colina y Casa 2 bloque 5 licenciatura en básica primaria FESAD, traslado de oficinas del edificio Administrativo al Edificio de Posgrado, Edificio administrativo y Transversal 9A No. 28A - 19 FESAD (Prácticas Laboratorios) Escuela de Ciencias Tecnológicas, ASPEN Asociación de Pensionados UPTC Transversal 9A No. 28A - 53 ubicada en el Barrio Maldonado.</p> <p>Para el caso de las casas 1 bloque 1 y casa 6 bloque 7 del barrio la colina no se realiza matriz ya que estas se asignaron para vivienda del señor Rector y Vicerrector Administrativo y Financiero.</p> <p>Se identifica en la matriz de riesgos generales los peligros por el ingreso de personal docente, personal no docente, oficiales, estudiantes o visitantes con necesidades especiales o capacidades diferentes físicas o motoras, auditivas, visual o sensorial (auditiva y visual) o múltiples riesgo psicosocial y por condiciones de seguridad por algunas áreas no están adecuadas para este tipo de necesidades especiales ya que algunos edificios no cuentan con accesos que garanticen la libre movilidad se identifican por hallazgo de auditoría externa 2023 y peligros relacionados con actividades complementarias en la formación académica de estudiantes y docentes y se actualiza la matriz de restaurante estudiantil y cafetín de profesores, casetas, cafeterías y STAR de la U por reporte de accidentes de trabajo por intoxicación alimentaria y ubicación de 6 hornos microondas y finalmente se actualiza por solicitud de la líder de Gestión de Bibliotecas las matrices respectivas y se incluyó Auditorio a cargo de la Escuela de Sistemas y Computación en el edificio Julius Siebers. Se elimina las fotocopadoras del Edificio central, derecho y Laboratorios antiguos ya que las áreas se reasignaron a el desarrollo de otras actividades o están como bodegas y se incluyo los cafetines de R ubicados en el primer piso sobre el auditorio.</p> <p>Se incluyó los resultados de las mediciones higiénicas en las matrices realizadas a la fecha y se finalizará con la actualización de matrices el 23 de mayo del 2024, pero para el mes de octubre se volverán a actualizar ya que estas matrices son muy dinámicas y se publicaran en el sistema.</p> <p>Se elimina la matriz Casas del Maldonado de huéspedes diagonal 30 A No 8a-18 ya que esta se remodeló y se asignó a la VIE Emprendimiento e Innovación.</p> <p>Se elimina la matriz de trabajo en alturas ya que esta se traslada al programa de protección contra caídas P-DS-M07.</p> <p>Se incluyo en la matriz de la facultad de Estudios a Distancia FESAD los siguientes Cread Rionegro Calle 48 # 51 - 59, Cread Rondón Segundo Piso Biblioteca Municipal, Casa Bogotá Carrera 14 No. 44-51, Cread Acacias Avenida 23 # 41-50 Escuela Normal Superior de Acacias, CREAD GARAGOA CALLE 16 # 12 - 18, Cread Soata Carrera 6 No. 8 - 47 Barrio Simón Bolívar (no se cuenta con un espacio físico, debido a que esta en proceso de construcción la sede de la UPTC en el municipio de Soata)</p> <p>Finalmente, se hizo entrega de las áreas o matrices a la profesional SIG a cargo de la VIE de las áreas de investigación y extensión.</p>
24/06/2024			<p>Facultad de Ciencias de la Salud: Se realizó la actualización el 24 de junio del 2024, identificando el nuevo riesgo presentado por la caída del muro en los esconjos deportivos de la Facultad de Ciencias de la Salud, que ponen en riesgo a la comunidad universitaria. Por lo cual, se procede a realizar un informe de inspección, verificando las nuevas condiciones inseguras presentadas. Así mismo, se lleva a cabo inspección al área afectada, en conjunto con COPASST y el equipo de gestión del riesgo de la Alcaldía Mayor de Tunja y durante el mes de agosto se actualizo en su totalidad las áreas de la Planta con la identificación de peligros en: Portería auxiliar peatonal, cuarto de aseo primer piso SBA 116, Edificio de Posgrados Calixto Torres Servicio de Psicología Aplicada SEPA piso 1, Cuarto Eléctrico, Zonas Verdes, Planta Eléctrica como áreas nuevas y se finaliza con la identificación de peligro en riesgos comunes por el ingreso de personal docente, personal no docente, oficiales, estudiantes o visitantes con necesidades especiales o capacidades diferentes físicas o motoras, auditivas, visuales o sensorial (auditiva y visual) o múltiples por condiciones de seguridad y psicosocial y en la matriz de restaurante estudiantil se ubicó 2 hornos microondas.</p> <p>Laboratorios: Se han eliminado los riesgos biológicos asociados al contacto con muestras contaminadas de río y el riesgo de manipulación de fibra de vidrio en el Laboratorio de Catalisil L107, ya que estos procedimientos no se llevan a cabo ni se manejan dentro de las prácticas del laboratorio. Además, los riesgos físicos y químicos derivados de la manipulación de altas temperaturas en la mulla han sido eliminados, dado que dicho equipo ya no se encuentra en el mencionado laboratorio, sino que ha sido trasladado al laboratorio ubicado en el Centro de Laboratorios. Estas modificaciones se realizaron en la matriz de química de la facultad de otras áreas.</p> <p>Se incluyó el laboratorio de mecanizado en la matriz de INCIETEMA</p> <p>Se han incorporado los riesgos de condición de seguridad asociados con las prácticas académicas que implican el análisis y la toma de muestras tanto dentro como fuera de la universidad ya que en ocasiones son lugares de difícil acceso o pueden presentar riesgos públicos o con la comunidad. Además, se ha considerado el riesgo biológico debido a la exposición a vectores durante estas prácticas, donde los estudiantes deben desplazarse para recolectar muestras que luego serán analizadas en laboratorios, tanto dentro como fuera del campus, estos riesgos se incluyeron dentro de la matriz de áreas comunes ya que es transversal para todos los laboratorios.</p> <p>Se eliminó el riesgo de condición de seguridad por instalación de planta de tratamiento de aguas ya que en la actualidad no existe en el laboratorio In 414.</p> <p>Dentro de la matriz de áreas comunes y administrativas, se incluyó la condición insegura y el riesgo psicosocial asociado a la entrada al campus de docentes, personal administrativo, oficiales, estudiantes y visitantes con necesidades especiales o capacidades diferentes, ya sean físicas, motoras, auditivas, visuales, sensoriales o múltiples. Sin embargo, algunas áreas no están adecuadamente adaptadas, y ciertos edificios carecen de accesos que garanticen la libre movilidad.</p> <p>Por otro lado, se eliminaron todos los laboratorios de investigación de las matrices, así como los riesgos químico, físico, biológico, psicosocial y biomecánico asociados, dado que se decidió separar las áreas de docencia y administrativas de las áreas de investigación y extensión.</p> <p>Se corrigió la ortografía y la nomenclatura en las matrices, ya que se habían escrito incorrectamente en algunos lugares. Esto asegura la consistencia y precisión en los documentos relacionados con las prácticas de laboratorio y los riesgos asociados.</p> <p>Se incluyeron las mediciones higiénicas que se han realizado hasta el momento y de las cuales se tienen los informes de los laboratorios, tanto del centro de laboratorios como de otras áreas.</p>
11/02/2025	5	14	<p>Sede Central, Facultad de Ciencias de la Salud y Granja Tanguavita (Paipa): Se identifica las actividades no rutinarias realizadas por los proveedores o contratistas por actividades de mantenimientos, construcción o remodelaciones, fumigaciones, mantenimientos de ascensores, entre otras.</p> <p>Laboratorios: Se actualizan las matrices del Proceso Gestión de Laboratorios, incorporando la matriz de actividades no rutinarias, como el mantenimiento de ascensores, limpieza y lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, mantenimiento de techos y canaletas y el mantenimiento de equipos. Asimismo, se incluyen riesgos biológicos asociados a la toma y análisis de muestras de vertederos para su comparación con límites permisibles, riesgos químicos derivados de la contratación externa para el almacenamiento y disposición final de residuos peligrosos. Estas actualizaciones buscan fortalecer la gestión y el control de actividades ejecutadas por terceros, garantizando una adecuada supervisión en coordinación con la Oficina de Control y Supervisión y el SIG.</p>
08/09/2025	6	15	<p>Sede Central: Se modifica el procedimiento P-DS-P10 y formato P-DS-P10-F03 a versión 6, se identifica riesgo biológico por apertura de tomas de citología cervicouterina en servicios de salud en Bienestar Universitario, de la matriz de casas de la colina y casasa se elimina el Centro Medico Deportivo para el Oriente Colombiano ubicado en la Casas bloque 5 casa 4, s. se incluye área de hornos microondas en la Clínica Veterinaria, se actualiza áreas seguras de TIS / DATA CENTER, GABINETES DE COMUNICACIONES, SOPORTES TECNICOS, PLANTAS ELECTRICAS Y SALA DE MONITOREO), se identifica riesgo biológico por la declaratoria de emergencias sanitaria por brote del virus fiebre amarilla por ser zona de alto riesgo la sede de Puerto Boyaca y Aguazul. Se crea el archivo 2 (bodega) 1 piso Edificio Administrativo, se actualiza las oficina de relaciones internacionales 4 piso edil administrativo, actualiza la matrices de: línea de salud Bienestar Universitario, Edificio Coliseo cubierto, Doctorado de ciencias de la Educación edificio administrativo 2 piso, Granja la María, Jardín Botánico y vivero puente restrepo, matriz de brigadas sede central y FCS, Biblioteca Central, se identifica en la casa de posgrado de archivo la ruta violeta a cargo de Bienestar Universitario, se identifica el área de work coffe / break romm 1 piso edificio Administrativo.</p> <p>Facultad de Ciencias de la Salud: se identifica el área de work coffe / break romm junto a Playa Alta Sala de Profesores</p> <p>Sede Aguazul: Se incluye la matriz de riesgos y determinación de controles en el apartado de: Matriz de Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Sede Central.</p> <p>Granja Tanguavita (Paipa): Se identifica Nuevos peligros por dos reservorios de agua.</p> <p>Laboratorios: Se realizó la migración de toda la información de las matrices al nuevo formato versión 6, el cual incluye ajustes en casillas y estructura, consolidando y estandarizando la información de acuerdo con los lineamientos actuales del Sistema Integrado de Gestión. Dentro de estas actualizaciones se incorporaron en la matriz del Centro de Laboratorios y del Edificio de Bioplasma los riesgos asociados al Cuarto de Seguridad de Telecomunicaciones de las TICs, entre los cuales se identificaron condiciones de seguridad relacionadas con el riesgo eléctrico en el manejo del tablero general de distribución y la caja de tacsos, riesgo físico por la generación de ruido leve en el sistema de ventilación y switch de comunicación, así como riesgo biomecánico por movimientos repetitivos y posturas sedentes durante las jornadas. Adicionalmente, se incorporó la Unidad de Mantenimiento de Equipos de Laboratorios en la matriz de áreas comunes y riesgos generales se identificaron riesgos de tipo físico por exposición a ruido generado por herramientas eléctricas, riesgos mecánicos por golpes y cortaduras derivados del uso de herramientas, riesgos biomecánicos asociados a posturas forzadas o sedentes durante la manipulación de equipos, riesgos eléctricos relacionados con el manejo de equipos energizados y posibles cortocircuitos, así como riesgos físicos por exposición a radiaciones no ionizantes. Finalmente, en la matriz de Ciencias Agropecuarias, específicamente en la carpeta de otras áreas se incorporo los riesgos de el laboratorio Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia – GIDIMEVETZ L417, se añadieron riesgos eléctricos por exposición o contacto con la caja de tacsos y el RAC, los riesgos biomecánicos por posturas sedentes prolongadas y traslado de cajas e insumos, riesgos psicosociales asociados a la carga mental por actividades laborales y riesgos localivos derivados de la falta de espacio y la acumulación de materiales o insumos en el área.</p>